

# 安徽省政府采购项目 竞争性谈判文件

项目名称：潜山市潘铺初级中学信息化及功能室建设项目

项目编号：H3FSCG25D01T0053 FS34088220250077号

采 购 人：潜山市潘铺初级中学

采购代理机构：安徽潜诚工程项目管理有限公司

2025年4月

目 录

第一章 谈判公告..... 错误!未定义书签。

第二章 供应商须知..... 4

第三章 采购需求..... 21

第四章 评审方法和标准 ..... 47

第五章 政府采购合同..... 51

第六章 响应文件格式..... 51

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本..... 93

## 第一章 谈判公告

### 潜山市潘铺初级中学信息化及功能室建设项目竞争性谈判公告

#### 项目概况

(潜山市潘铺初级中学信息化及功能室建设项目)采购项目的潜在供应商应在安庆市公共资源电子交易平台(<http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin>)获取采购文件,并于 **2025年05月07日09点00分**(北京时间)前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号: H3FSCG25D01T0053 FS34088220250077 号

项目名称: 潜山市潘铺初级中学信息化及功能室建设项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 43.1377 万元

最高限价: 43.1377 万元

采购需求: 综合布线系统、网络系统、监控系统、多媒体会议系统、物理实验室、生物化学实验室、心理咨询室儿童之家、音乐美术教室、计算机教室设备等。具体详见第三章采购需求

合同履行期限: 自合同签订之日起 30 日历天完成供货、安装、调试、验收  
本项目不接受联合体。

#### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 本项目是否专门面向中小企业: 否。

本项目未专门面向中小企业采购或未按照规定预留采购份额的说明理由:

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定,为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下:按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

若供应商对上述说明理由有异议,可在本公告期限届满之日起7个工作日内登录安庆市公共资源交易系统或线下以书面形式提出质疑,联系电话:

0556-8953668。

若供应商对质疑处理意见有异议,可在规定时间内以书面形式向潜山市财政局提出投诉。联系电话:0556-8926388。

3、本项目的特定资格要求: /。

### 三、获取采购文件

时间: 2025年04月27日至2025年05月06日, 每天上午8:00至12:00, 下午14:30至17:30(北京时间, 法定节假日除外)

地 点 : 安 庆 市 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台  
(<http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin>)

方式: (1) 供应商须登录安庆市公共资源电子交易平台查询、获取竞争性谈判文件。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库(<https://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu>)办理入库手续, 办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题(如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等)请拨打服务电话:010-86483801转5-2(工作日)。

CA 数字证书有关问题请拨打服务电话: 安徽 CA 客服 400-880-4959(工作日)。

市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话: 0512-58188516(8:00-21:00)。

(2) 供应商登录安庆市公共资源电子交易平台获取采购文件及其他资料(含澄清和补充说明等)。如在采购文件获取过程中遇到系统问题, 请拨打技术支持服务热线 0512-58188516, QQ: 4008503300。

售价: 免费。

### 四、响应文件提交

截止时间: 2025年05月07日09点00分(北京时间)

地点: 安庆市公共资源电子交易平台

### 五、开启

时间: 2025年05月07日09点00分(北京时间)

地点: 潜山市公共资源交易中心

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2、供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

3、响应文件中安徽省公共资源交易市场主体库网址链接不视为响应文件组成部分，供应商须严格按照采购文件要求的格式进行编制响应文件。

4、本项目实行全流程电子化，响应文件开启、谈判评审程序均在线完成。本项目实行远程解密。各供应商认真学习《安庆新系统投标单位操作手册 v1.0》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：潜山市潘铺初级中学

地 址：潜山市梅城镇潘铺村

联 系 人：黄先生

联系方式：15357074379

### 2. 采购代理机构信息

名 称：安徽潜诚工程项目管理有限公司

地 址：潜山市经济开发区中合产业园 C3-1 栋 2 楼

联 系 人：汪先生

联系方式：0556-8953668

### 3. 项目联系方式

项目联系人：黄先生

联系方式：15357074379

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2025年05月07日09时00分（同响应文件提交截止时间）
7.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为 ____个包 供应商参加多个包谈判的成交包数规定：_____
10.1	谈判保证金	不收取
11.1	谈判有效期	90 日历日
12.3	响应文件解密时间	响应文件提交截止时间后 60 分钟内
14.3	评审方法	最低评标价法
17.4	最后报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除： 10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： 4%。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣

		除： <u>4%</u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
19.1	确定成交候选人和成交供应商	谈判小组推荐成交候选人的数量：3 家 注：法律、法规另有规定的，从其规定
		确定成交供应商： <input type="checkbox"/> 采购人委托谈判小组确定 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定
22.2	随成交结果公告同时公告的内容	（1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价； （4）谈判业绩承诺函；（本项目不适用）
23.1	成交通知书发出的形式	<input type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
24.1	告知谈判结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 供应商自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 谈判现场告知
25.1	履约保证金	（1）金额： <input type="checkbox"/> 免收 <input checked="" type="checkbox"/> 合同价的 <u>2.00</u> % <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币_____元 （2）支付方式： <input checked="" type="checkbox"/> 转账/电汇 <input checked="" type="checkbox"/> 支票 <input checked="" type="checkbox"/> 汇票 <input checked="" type="checkbox"/> 本票 <input checked="" type="checkbox"/> 保险 <input checked="" type="checkbox"/> 保函 （3）收取单位： <u>采购人</u> （4）收取账号：收取账号：采取转账/电汇方式的，请汇至潜山市公共资源交易中心 户名：潜山市公共资源交易中心 开户行：安徽潜山农村商业银行股份有限公司城关支行 账 号：2001 0306 6621 6660 0000 017 户 名：潜山市公共资源交易中心

		<p>开户行：中国银行潜山支行</p> <p>账 号：185701146034</p> <p>（5）退还时间：<u>货物验收合格后</u></p> <p><b>注意事项：</b></p> <p>（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p>																																												
26.1	代理费用	<p>（1）收费对象：<input type="checkbox"/>采购人     <input checked="" type="checkbox"/>成交供应商</p> <p>（2）收取方式：<u>转账/电汇</u></p> <p>（3）收费标准：按下列标准收取：成交服务费的收取采用差额定率累进计费方式，以成交价为计算基数，按下表规定的货物招标标准 100%收取。</p> <table><tr><th><div>费率</div><div>中标价</div></th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100~500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500~1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000~5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000 万元~1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>1~5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5~10 亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10~50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50~100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr></table>	<div>费率</div> <div>中标价</div>	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%	1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%	5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%	10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%	50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
<div>费率</div> <div>中标价</div>	货物招标	服务招标	工程招标																																											
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%																																											
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%																																											
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%																																											
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%																																											
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%																																											
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%																																											
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%																																											
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%																																											
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%																																											
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%																																											
27.1	签订合同和合同公告时间	<p>（1）采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日内签订合同,采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>（2）采购人与成交供应商不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信</p>																																												



		息和其他依法不得公开的信息除外。
29.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式：<u>登录安庆市公共资源交易平台在线提交或书面提交</u></p> <p>接收部门：<u>潜山市潘铺初级中学</u></p> <p>联系电话：<u>15357074379</u></p> <p>通讯地址：<u>潜山市梅城镇潘铺村</u></p> <p>若供应商对质疑答复不满意的，可在规定时间内以书面形式向潜山市财政局提出投诉，联系电话 0556-8926388。</p> <p>通讯地址：潜山市梅城镇潜阳路 358 号。</p>
30	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>（1）构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及响应文件提交阶段的规定，按竞争性谈判公告、谈判邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融</p>

		<p>服务模块将成交供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>
--	--	---

## 二、供应商须知正文

### 1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5 若竞争性谈判公告中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。联合体谈判的，谈判文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

1.5.8 对联合体参加谈判的其他资格要求见申请人的资格要求。

## **2. 资金落实情况**

本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

## **3. 谈判费用**

不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。

## **4. 适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## **5. 谈判文件构成**

5.1 谈判文件包括下列内容：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

## 第五章 政府采购合同

## 第六章 响应文件格式

## 第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见供应商须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见谈判文件第四章。

5.4 供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## 6. 谈判文件的澄清与修改

6.1 供应商如对谈判文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对谈判文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网、安庆市公共资源交易服务网以发布更正公告的方式澄清或者修改谈判文件，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出询问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含更正公告的内容）。

## 7. 谈判范围及响应文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数

详见供应商须知前附表中规定。

7.2 供应商应当对所投分包谈判文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为**响应无效**。

7.3 无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.5 除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 8. 响应文件构成

8.1 供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2 供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据。

8.3 为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。

## 9. 报价

9.1 供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除谈判文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何

包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

## 10. 谈判保证金

10.1 本项目不收取谈判保证金。

## 11. 谈判有效期

11.1 谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。

11.2 在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12. 响应文件的提交、修改与撤回

12.1 供应商应当在竞争性谈判公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密。未在规定时间内进行解密的，**响应无效**。

12.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

### 13. 谈判小组

13.1 本项目将依法组建谈判小组,谈判小组成员由3人以上(含)单数组成,谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2 谈判小组依法对响应文件进行评审,并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

13.3 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照评审办法和标准推荐成交候选人,并编写评审报告。

### 14. 响应文件的评审与谈判

14.1 采购人和采购代理机构将在竞争性谈判公告规定的时间和地点组织谈判。

14.2 竞争性谈判采用最低评标价法评审。

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

14.3 谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下:

14.3.1 初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审,供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的,谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关供应商信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加谈判的,联合体成员存在以上不良信用记录的,联合体谈



判将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

14.3.2 谈判。初审合格后，谈判小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

14.3.3 报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。如供应商未在规定时间内（30 分钟内）提交最后报价，则视为供应商自愿退出谈判。

14.4 相关说明。

14.4.1 为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

14.4.2 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

14.4.3 谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显低于其他通过初审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为**响应无效**。

14.4.4 无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。

14.4.5 谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5 供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

## 15. 终止竞争性谈判

15.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：

- （1）有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他情形。

## 16. 响应文件的澄清、说明或更正

16.1 谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。

## 17. 最后报价

17.1 谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

17.2 在谈判内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

17.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的

依据。

17.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 18. 成交候选人的推荐原则及标准

18.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，提供相同品牌相同型号产品的不同供应商，以其通过初审且最后报价最低的供应商获得成交候选人推荐资格；最后报价相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；最后报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则由谈判小组采取随机抽取方式确定。

18.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第18.1款规定处理。

18.3 谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准,按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。

## **19. 确定成交候选人和成交供应商**

19.1 谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人,并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定,由谈判小组或采购人确定成交供应商。

## **20. 编写评审报告**

20.1 评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告,评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评审结论。

## **21. 保密要求**

21.1 评审将在严格保密的情况下进行。

21.2 有关人员应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **22. 成交结果公告**

22.1 为体现“公开、公平、公正”的原则,谈判结束后,采购代理机构将在安徽省政府采购网、安庆市公共资源交易服务网上发布成交结果公告。

22.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式,项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求,成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

## **23. 成交通知书**

23.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3 成交通知书是合同的组成部分。

## **24. 告知谈判结果**

24.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的排序。

24.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

## **25. 履约保证金**

25.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## **26. 代理费用**

26.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

## **27. 签订合同**

27.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规

定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## **28. 廉洁自律规定**

28.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

## **29. 质疑的提出与接收**

29.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

29.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

29.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

## **30. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

### 第三章 采购需求

**前注：**

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

**一、采购需求前附表**

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	成交供应商供货到指定地点，完成安装、调试，经采购人验收合格后，采购人支付至合同总价款的100%给成交供应商。
2	供货及安装地点	潜山市潘铺初级中学
3	供货及安装期限	签订合同后供货前接采购人通知之日起 30 日历天完成供货安装、调试验收等工作
4	免费质保期	验收合格之日起三年质保

5	商品包装要求	除另有约定外, 供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。
---	--------	-------------------------------------

## 二、货物需求

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	所属行业	备注
一、综合布线系统						
1	20 波纹管	国标	3	盒	工业	
2	单口信息面板含模块	六类屏蔽 Cat6 类千兆网线插座 一位单口 86 型面板	33	个	工业	
3	非屏蔽六类网线	无氧铜 非屏蔽双绞线耐磨环保	16	箱	工业	
4	非屏蔽六类水晶头	六类水晶头 6 类千兆网络网线接头 RJ45 工程级电脑网线连接器	3	盒	工业	
5	PDU 专用插排	PDU 桌面过载超功率保护排插 8 位总控	1	只	工业	
6	网络配线机柜	19 英寸落地机柜	1	台	工业	
7	设备电源线	RVV3*2.5	1	批	工业	
8	计算机教室插排	带开关插线板/插排/排插/拖线板/插板/接线板	12	只	工业	
9	供配电柜	具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能, 可自动处理各种应急情况, 定时自动开关。	1	套	工业	
10	安装运输及施工	布线、施工、调试及培训等	1	项	其他未列明行业	
二、网络系统						
11	无线控制器	1. 为便于小型机柜安装, 整机尺寸 $\leq 200\text{mm} \times 110\text{mm} \times 25\text{mm}$ ; 2. 支持 5 口千兆电口, 支持 4G 扩展槽; 3. 支持全网通 4G, 用于 WAN 口链路的备份以增加网络可靠性, WAN 口故障可自动切换 4G; 4. 支持管理 64 个 AP; 支持 1 个 USB 扩展槽, 便于系统更新和升级;	1	台	工业	



		<p>5. 支持<math>\geq 4</math> 口 POE；整机供电不大于 64.2W；</p> <p>6. 支持 AC 功能，可支持本地转发和集中转发；</p> <p>7. 支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计；</p> <p>8. 支持网管平台用户接入管理功能；</p> <p>9. 整机配备<math>\geq 4</math> 个千兆电口；三层吞吐量<math>\geq 4\text{Gbps}</math>，IPSec VPN 吞吐量<math>\geq 1\text{Gbps}</math>，并发会话数<math>\geq 40</math> 万，新建会话数<math>\geq 3</math> 万；</p> <p>★10. 入站负载均衡：支持 DNS 透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行 DNS 请求转发，避免单运营商 DNS 解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率；（响应文件中提供所投产品满足本项要求的佐证截图）</p> <p>11. 提供虚拟路由器与虚拟交换机，虚拟路由器具有独立的路由表，虚拟交换机具有独立的 MAC 表；支持 IPV6 BGP、ISIS IPV6 路由和基于域名、应用、时间策略路由实现引流，并可以与监测对象关联（ICMPV6、ARP、DNS、TCP 等），监测对象失败时，策略路由失效；</p> <p>12. NAT 的端口 expanded 扩展技术，突破单个 IP 地址转换端口的数量限制；提供 NAT 地址池中地址有效性探测、NAT444 功能；</p> <p>★13. 所投产品具备 HA 能力，支持主备模式，双主模式，其中 A 双主模式支持路由、透明和旁路等多种模式部署；支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP 等监测对象实现 HA 切换；（响应文件中提供所投产品满足本项要求的佐证截图）</p> <p>★14. ARP 攻击防护：提供免费 ARP 认证客户端进行 ARP 强制认证和强制安装客户端；提供 ARP 检查与 DHCP 监控，DHCP 监控和 ARP 检查功能相结合能够实现二层 ARP 攻击防护；（响应文件中提供所投产品满足本项要求的佐证截图）</p> <p>15. 为便于及时响应紧急网络攻击事件，需提供手机 APP，可实时查看威胁事件（基于威胁名称、威胁类型、攻击者、受害者、威胁级别、威胁事件进行 top 排名展示）；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		16. 提供应用识别、负载均衡、攻击防护、威胁情报等功能模块，提供三年软硬件维保服务（含应用识别等特征库升级）， <b>响应供应商承诺在签订合同后供货前提供售后服务承诺函；</b>				
12	接入交换机	1. 固化千兆电接口 $\geq 24$ 个，SFP 千兆光接口 $\geq 4$ 个；交换容量 $\geq 3.36\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ ； 2. 支持 IPV4/IPV6 静态路由，RIP、RIPng； 3 支持生成树协议 STP (IEEE802.1d)，RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4. 支持特有的 CPU 保护策略，对发往 CPU 的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；	2	台	工业	
13	POE 交换机	★1. 固化 10/100/1000M 以太网电口 $\geq 24$ ，1000M/2.5G SFP 千兆光接口 $\geq 4$ 个；交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 51\text{Mpps}$ ；支持 POE 和 POE+，同时可 POE 供电端口 $\geq 24$ 个，POE 最大输出功率 $\geq 370\text{W}$ ，PoE 满载下整机最大功耗 403W；（ <b>响应文件中提供所投产品满足本项要求的官网截图和链接</b> ）； 2. 设备采用降噪设计，整机噪声 $\leq 39\text{dB}$ ； 3. 要求所投产品端口浪涌抗扰度 $\geq 10\text{KV}$ （即具备 10KV 的防雷能力）； 4. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的	1	台	工业	

		<p>负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p> <p>7. 支持基于接口的环路检测、单向链路检测、双向链路检测功能，故障处理方式包括告警、关闭端口学习转发、关闭端口所在的 svi 等；</p> <p>8. 支持接口供电优先级设置，包含低、高、最高和默认方式，确保关键设备的正常供电，支持标准模式和非标模式手动切换；</p>				
14	无线 POE 交换机	<p>1. 固化 10/100/1000M 以太网电口<math>\geq 24</math>，1000M/2.5G SFP 千兆光接口<math>\geq 4</math> 个；交换容量<math>\geq 336\text{Gbps}</math>，包转发率<math>\geq 51\text{Mpps}</math>；支持 POE 和 POE+，同时可 POE 供电端口<math>\geq 24</math> 个，POE 最大输出功率<math>\geq 370\text{W}</math>，PoE 满载下整机最大功耗 403W；</p> <p>2. 设备采用降噪设计，整机噪声<math>\leq 39\text{dB}</math>；</p> <p>3. 要求所投产品端口浪涌抗扰度<math>\geq 10\text{KV}</math>（即具备 10KV 的防雷能力）；</p> <p>4. 支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；</p> <p>5. 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；</p> <p>6. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p>	1	台	工业	
15	AP	<p>1. 支持双路双频 802.11ax，支持 802.11a/n/ac/ax 和 802.11b/g/n/ax 同时工作，整机最大接入速率<math>\geq 2.975\text{Gbps}</math>；</p> <p>2. 发射功率<math>\leq 20\text{dBm}</math>；</p> <p>3. 1 个上联千兆电口，4 个千兆下联 LAN 口，支持 poe 供电；</p> <p>4. 支持嵌入 86 面板内安装；</p> <p>5. 设备能适应较恶劣的高低温气候，工作温度：</p>	9	台	工业	

		<p>-10° C~45° C;</p> <p>6. 为保证用电安全与电源的易获得性, 提供 DC12V 本地电源供电接口;</p> <p>7. 整机功耗小于 10W;</p>				
16	监控 POE 交换机	<p>1. 固化 10/100/1000M 以太网电口≥24, 1000M/2.5G SFP 千兆光接口≥4 个; 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps; 支持 POE 和 POE+, 同时可 POE 供电端口≥24 个, POE 最大输出功率≥370W, PoE 满载下整机最大功耗 403W;</p> <p>2. 设备采用降噪设计, 整机噪声≤39dB;</p> <p>3. 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV (即具备 10KV 的防雷能力);</p> <p>4. 支持专门针对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>5. 支持基础网络保护策略, 能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率, 对超过限速阈值的报文进行丢弃处理, 甚至能够识别攻击行为, 对有攻击行为的用户进行隔离;</p>	1	台	工业	
17	千兆光模块	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm)	4	个	工业	
18	计算机教室 24 口接入交换机	<p>★1. 固化 10/100/1000M 以太网电口≥24, 1000M/2.5G SFP 千兆光接口≥4 个; 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps; (<b>响应文件中提供所投产品满足本项要求的官网截图和链接</b>)</p> <p>2. 采用绿色环保设计, 整机最大功耗≤16W;</p> <p>3. 设备采用静音无风扇节能设计;</p> <p>4. 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV (即具备 10KV 的防雷能力);</p> <p>5. 支持专门针对 CPU 的保护机制, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作;</p> <p>6. 支持 NFPP 保护, 支持开启 ARP 防攻击、IP 防扫描、ICMP 防攻击、DHCPv4/DHCPv6 防攻击、ND 防攻击等, 支持查看本地防攻击日志;</p> <p>7. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s), 完全保证快速收</p>	1	台	工业	

		<p>敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p> <p>8. 支持基于接口的环路检测、单向链路检测、双向链路检测功能，故障处理方式包括告警、关闭端口学习转发、关闭端口所在的 svi 等；</p>				
19	安装运输及施工	施工、调试及培训等	1	项	其他未列明行业	
三、监控系统						
20	400 万像素网络 POE 枪机	<p>1. 内置 1 颗 GPU、2 个麦克风</p> <p>2. 镜头焦距不小于 2.7mm~13.5mm。</p> <p>3. 最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。</p> <p>4. 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。</p> <p>5. 最大支持分辨率 2560*1440、帧率在 1fps~30fps 可调。</p> <p>6. 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压 70kPa 环境下正常工作。</p> <p>7. 具有 1 个 RS485 接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口。</p> <p>8. 同一场景下相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 80%。</p>	16	台	工业	
21	枪机摄像机支架	<p>壁装支架外观白：适用范围 合枪型、筒型、一体型摄像机壁装：材料 铝合金。</p>	16	只	工业	
22	8 盘位 16 路网络视频录像机	<p>1. 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警</p>	1	台	工业	

		<p>输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）；具有 1 路直流 12V 输出接口；可内置 8 个 SATA 接口硬盘</p> <p>2. ★HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K(7680×4320) 和 1080P（1920×1080）异源输出。（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>3. 支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新；</p> <p>4. 支持接入通过 onvif 等协议接入的非智能 IPC 实现周界算法自学习功能；</p> <p>5. 支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗 GPU 支持在训练的同时，具有最多 16 路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力。</p> <p>6. 万级数据量下，自学习算法可在 5 小时内完成一轮训练</p> <p>7. 支持 16 路视频流人脸识别，支持 16 路图片流人脸识别</p> <p>8. ★支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>9. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。</p> <p>10. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

23	8TB 监控专用硬盘	容量:8TB 尺寸:3.5 “英寸 缓存:256MB 接口类型:SATA 6Gb/s RAID:支持	3	块	工业	
24	安装运输及施工	施工、调试及培训等	1	项	工业	
四、多媒体会议系统						
25	86 寸会议平板	<p>1、液晶屏：尺寸≥86 英寸，显示比例(16：9) ， A 级液晶 LED 显示屏；</p> <p>★2、分辨率：≥3840*2160； 亮度≥350cd/m，对比度≥8000:1；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>3、红外感应支持 20 点触控及书写；</p> <p>★4、前置接口：HDMI*1（非转接）、USB 3.0*2、Type-C*1；USB 支持同时在其它系统下被读取；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★5、前置按键：具有不少于 7 个带中文标识按键，至少包含录屏、图像比例、音量-、音量+、护眼、电源等；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★6、屏幕安全防护：防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏 9 级，雾度≤5%；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出</p>	1	台	工业	

		<p>具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询)</p> <p>7、采用高强度铝合金结构，表面为汽车烤漆、抗冲击、抗腐蚀、便于散热，边角位无锐角设计确保教学安全；</p> <p>8、红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射 400K LX 光强度的光进行干扰仍能正常书写；</p> <p>9、自动节能：通过设置相关操作，可以设置整机在一段时间内无人操作或无信号源接入，可自动关机；</p> <p>10、主板不低于四核 CPU，ROM 不低于 16GB，RAM 不低于 2G；</p> <p>11、整机采用防火防护外壳设计，满足标准的防火要求；</p> <p>12、触摸防遮挡功能：在屏幕上任意取四个测试点，每个测试点连续遮挡 1-10 个红外发射灯光，然后从未遮挡的区域向遮挡区域连续划线跨过遮挡区域，进行书写，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，笔记连贯、无断线；</p> <p>13、内置电脑：侧位插拔式 OPS 微型 PC 设计，8GB 内存、256G 固态硬盘；采用开放式可插接 INTEL 接口（OPS 接口），双面合计 80 针；持 WIFI 无线网络，带双天线，带 RJ45 接口 100M/1000Mbps；具备电源（POWER）开关/（RESET）重置按键；</p> <p>14、一体机机身具备防盐雾锈蚀特性，盐雾试验不低于 1000 小时，且满足防火要求。整机具备抗 8 级振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；</p> <p>★15、一体机触控玻璃具有防飞溅功能，耐高温耐低温性能，通过碎片状态、耐热冲击、玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击等性能检验，表面可承受 120MPa 的外应力冲击；</p> <p>（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		<p>印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询)</p> <p>★16、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合标准，LB 限值范围<math>&lt;0.3</math>（蓝光危害最大状况下）（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询)</p> <p>17、一体机通过人眼视觉舒适度（VICO）测试后，其视觉舒适度指数达到 A+级以上标准；</p>				
26	移动支架	国标	1	套	工业	
27	8 寸全频音箱	<p>1. 单元组成：LF 1x8"；HF 1x1.75"（1 寸喉口）；</p> <p>2. 额定功率：200W；</p> <p>3. 峰值功率：600W；</p> <p>4. 最大声压级：118dB（额定）；</p> <p>5. 标准阻抗：8<math>\Omega</math>；</p> <p>6. 频率响应：85-18KHz（<math>\pm 3</math>dB）55-20KHz（-10dB）；</p> <p>7. 覆盖角度：90°（h 水平）<math>\times</math>60°（v 垂直）；</p> <p>8. 表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装；</p>	4	只	工业	
28	四通道功放	<p>1. 输出功率：4*350W(8<math>\Omega</math>)、4*510W(4<math>\Omega</math>)；桥接功率输出 2*875W(8<math>\Omega</math>)；</p> <p>2. 输入灵敏度：0.775V；</p> <p>3. 信噪比：<math>\geq 105</math>dB；</p> <p>4. 总谐波失真：<math>\leq 0.03\%</math>@8<math>\Omega</math> 1KHZ 1/3Po；</p> <p>5. 频率响应：20Hz-20KHz（<math>\pm 1.5</math>db）；</p> <p>6. 输入阻抗：20K<math>\Omega</math> (Balance)/10K<math>\Omega</math>；</p> <p>7. 双立体声四通道专业功放，每个通道均支持独立音量调节；</p> <p>8. 具备 4 路平衡式音频输入（卡侬接口）；</p> <p>9. 具备 4 路 NL4 插座输出；</p>	1	台	工业	
29	调音台	<p>1. 6 路平衡式话筒输入，每路都具有独立+48V 幻象供电开关；</p> <p>2. 4 路 INS 插座，可外接各类处理器（6.35mm 接口）；</p>	1	台	工业	

		<p>3.2 组立体声输入（6.35mm 接口）；</p> <p>4.1 组 2TR IN 立体声录音输入（RCA 接口）；</p> <p>5.1 路 USB 输入（USB2.0 接口）；</p> <p>6.2 路 RETURN 辅助立体声输入（6.35mm 接口）；</p> <p>7.2 路 FOOT SW 踏板开关（6.35mm 接口）；</p> <p>8.2 路 MAIN 立体声主输出（卡侬和 6.35mm 接口）；</p> <p>9.4 路 GROUP 编组输出（6.35mm 接口）；</p> <p>10.4 路独立 AUX 辅助输出（6.35mm 接口）；</p> <p>11.1 组 REC OUT 立体声录音输出（RCA 接口）；</p> <p>12.1 路 PHONES 耳机监听输出（6.35mm 接口）；</p> <p>13.2 路独立 EFFECT 效果推子控制；</p> <p>14. 话筒输入通道均配置 GAIN、HF、MID、FREQ、LF、AUX、FX、PAN 调节旋钮；</p> <p>15. 话筒输入通道均支持中频扫描（250Hz-5KHz 范围）；</p> <p>16. 输入通道均配置 MUTE 和 PFL 开关、MUTE 和 PEAK/PFL 指示灯，独立推子控制；</p> <p>17. 采用 70MM 行程高分析度控制推子；</p> <p>18. 内置 DSP 数字效果器，具有 99 种效果，支持 VALUE 和 EDIT 调节；</p> <p>★19. 内置 USB 播放模块，带显示屏，支持录音、MP3 播放、显示歌词和曲目等功能；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>20. 内置蓝牙模块，可连接蓝牙播放；</p> <p>21. 响应人承诺在签订合同后供货前提供所投产品的 CCC 认证证书复印件并加盖公章证明。</p>				
30	有线桌面话筒	<p>1. 指向特性：心形单指向型（电容式）</p> <p>2. 频率响应：60Hz-15KHz</p> <p>3. 灵敏度：-42dB/±3dB（1KHz）</p> <p>4. 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE</p> <p>5. 输出阻抗：200Ω</p> <p>6. 最大承受音压：135dB SPL 1KHz at 1% T.H.D</p>	2	支	工业	

		7. 信噪比: 66dB. 1KHz at 1PA 8. 动态范围: 111dB. 1KHz at MAX SPL 9. 电源供应: 48V 幻象电源或 2 节 7 号电池 10. 咪杆尺寸: 430mm 11. 连接接口: 卡侬母座				
31	电源时序器	1.8 通道大功率电源输出, 额定功率 3200W, 单路最大输出电流 30A; 2. 前面板具有输入电压实时显示功能, 并内置直通电源输出接口; 3. 前面板具备各通道开关状态指示灯; 4. 前面板具备控制按键, 可依次开启和反序关闭各通道电源, 实现时序电源开关功能; 5. 具备直通开关和时序控制切换按钮; 6. 具备可外接按键或驳接中控系统等, 对各通道开关进行时序全开和全关等操作;	1	台	工业	
32	音箱线	无氧铜 200 支音箱工程线	100	米	工业	
33	辅材	卡龙头, 欧姆头, 音响线, 音频线。	1	批	工业	
34	机柜	1.2 米, 600*600 机柜	1	台	工业	
35	安装运输及施工	国标安装、运输施工及调试、培训等	1	项	其他未列明行业	
五、物理实验室						
36	智慧黑板	1、智慧黑板整合了液晶触控屏、黑板、等设备, 面板由液晶触控屏和黑板拼接而成, 一体化成形、美观大方, 支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式, 无推拉式结构, 开机时中间显示部分可进行交互触控显示, 关机后整体呈现为同一平面黑板; 2、整机采用金属材质外壳, 抗撞抗划抗腐蚀, 支持壁挂或支架方式安装, 正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写方式; 3、整机参考尺寸长度 $\geq 4000\text{mm}$ , 宽度 $\geq 1200\text{mm}$ , 厚度 $\leq 100\text{mm}$ , 显示部分尺寸 $\geq 86$ 英寸, 采用 LED 背光, 物理分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ , 显示比例 16: 9, 最大可视角度 $\geq 178^\circ$ ;	1	套	工业	

		<p>★4、屏体亮度<math>\geq 350\text{cd/m}^2</math>，屏体对比度<math>\geq 8000:1</math>，显示比例 16:9；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>5、屏幕表面采用<math>\geq 3\text{mm}</math>厚度的防眩钢化玻璃，透光率<math>\geq 93\%</math>，表面硬度<math>\geq</math>莫氏 8 级，雾度<math>\leq 8\%</math>，色彩度不低于 24 位真彩色；</p> <p>★6、整机前置接口数量<math>\geq 4</math>路，其中至少包含 3 路双通道 USB 3.0 接口（双系统均能识别使用）、1 路 HDMI 接口（非转接），1 路 Type-c，1 路 Touch usb 接口，前置接口使用隐藏式设计；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★7、整机投标时提供前置物理快捷按键实现硬件快速操作，数量不少于 7 个，其中包含电源、音量+、音量-、图像比例、护眼等功能按键；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★8、智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，整机边框无凹凸，兼顾美观和安全，表面钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，钢化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>★9、为保证人身安全和产品品质，智慧黑板触控玻璃具有防飞溅功能，耐高温耐低温性能，通过碎片状态、耐热冲击等性能检验，表面可承受 120MPa 的外应力冲击；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>10、显示部分正面具备<math>\geq 15W \times 2</math> 音箱；</p> <p>11、整机底部具备通屏笔槽设计，可放置触控笔、粉笔等；</p> <p>12、采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 OPS-C 相关规范，针脚数<math>\leq 80</math> Pin，与插拔式电脑无单独接线，，内存性能：8G 内存或以上配置；硬盘性能：存储空间 256G SSD 或以上配置；</p> <p>13、主板具备 ROM 不小于 16G，RAM 不小于 2G；</p> <p>14、支持智能护眼模式，整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同环境下的最佳效果；</p> <p>15、整机具有防蓝光功能，蓝光危害指数不高于 0.3；</p> <p>16、为便于维护使用方便，智慧黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于 45 度，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护；</p>				
37	搬迁设备	旧实验室设备从储藏室的整体搬迁至教学楼安装	1	项	其他未列明行业	
38	辅材	电源线、网线等	1	批	工业	
39	安装及施工	设备安装、调试等	1	项	其他未列明行业	
六、生物化学实验室						
40	智慧黑板	1、智慧黑板整合了液晶触控屏、黑板、等设备，面板由液晶触控屏和黑板拼接而成，一体化成形、美观大方，支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式，无推拉式结构，开机时中间显示部分	1	套	工业	

	<p>可进行交互触控显示，关机后整体呈现为同一平面黑板；</p> <p>2、整机采用金属材质外壳，抗撞抗划抗腐蚀，支持壁挂或支架方式安装，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写方式；</p> <p>3、整机参考尺寸长度<math>\geq 4000\text{mm}</math>，宽度<math>\geq 1200\text{mm}</math>，厚度<math>\leq 100\text{mm}</math>，显示部分尺寸<math>\geq 86</math>英寸，采用 LED 背光，物理分辨率<math>\geq 3840 \times 2160</math>，显示比例 16: 9，最大可视角度<math>\geq 178^\circ</math>；</p> <p>★4、屏体亮度<math>\geq 350\text{cd/m}^2</math>，屏体对比度<math>\geq 8000: 1</math>，显示比例 16: 9；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>5、屏幕表面采用<math>\geq 3\text{mm}</math>厚度的防眩钢化玻璃，透光率<math>\geq 93\%</math>，表面硬度<math>\geq</math>莫氏 8 级，雾度<math>\leq 8\%</math>，色彩度不低于 24 位真彩色；</p> <p>★6、整机前置接口数量<math>\geq 4</math>路，其中至少包含 3 路双通道 USB 3.0 接口（双系统均能识别使用）、1 路 HDMI 接口（非转接），1 路 Type-c，1 路 Touch usb 接口，前置接口使用隐藏式设计；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★7、整机投标时提供前置物理快捷按键实现硬件快速操作，数量不少于 7 个，其中包含电源、音量+、音量-、图像比例、护眼等功能按键；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★8、智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，整机边框无凹凸，兼顾美观和安全，表面钢化玻璃面板</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国家认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★9、为保证人身安全和产品品质，智慧黑板触控玻璃具有防飞溅功能，耐高温耐低温性能，通过碎片状态、耐热冲击等性能检验，表面可承受 120MPa 的外应力冲击；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国家认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>10、显示部分正面具备<math>\geq 15W \times 2</math> 音箱；</p> <p>11、整机底部具备通屏笔槽设计，可放置触控笔、粉笔等；</p> <p>12、采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 OPS-C 相关规范，针脚数<math>\leq 80</math> Pin，与插拔式电脑无单独接线，，内存性能：8G 内存或以上配置；硬盘性能：存储空间 256G SSD 或以上配置；</p> <p>13、主板具备 ROM 不小于 16G，RAM 不小于 2G；</p> <p>14、支持智能护眼模式，整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同环境下的最佳效果；</p> <p>15、整机具有防蓝光功能，蓝光危害指数不高于 0.3；</p> <p>16、为便于维护使用方便，智慧黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于 45 度，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护；</p>				
41	搬迁设备	设备运输、旧设备的从储藏室搬迁至新教学楼安装、辅材及地面开槽水路电路改造、调试等	1	项	其他未列明行业	
42	辅材	电源线、网线、管道	1	项	工业	

43	安装及施工	设备安装、调试等	1	项	其他未 列明行 业	
七、心理咨询室儿童之家						
44	书架	主体材质：松木 尺寸：长 90cm（±5%）*宽 24 cm（±5%）*高 165 cm（±5%） 颜色：原木色	1	套	工业	
45	心理书籍	适合老师和学生阅读的心理书籍	1	批	工业	
46	个体沙发	布艺单人沙发	2	个	工业	
47	茶几	玻璃圆形茶几	1	个	工业	
48	团体辅导活动箱（加强版）	<p>一、产品介绍</p> <p>团体辅导活动箱涵盖十大活动主题：环境适应、人际交往、竞争合作、减压练习、创新实践、学习管理、自我意识、意志责任、感恩体验、心灵成长。</p> <p>二、产品包配置</p> <p>（一）外观尺寸</p> <p>1、手提便携式团体活动箱 5 个。</p> <p>2、尺寸：38cm（±5%）*28cm（±5%）*15.5cm（±5%）。</p> <p>3、颜色明亮，分为红色和蓝色两种箱体颜色。</p> <p>4、具备 5 个主题活动。</p> <p>（二）产品活动主题介绍</p> <p>I 人际关系及环境适应</p> <p>II 自信培养、感恩体验</p> <p>III 价值观及自我意识</p> <p>IV 创新实践及心灵成长</p> <p>V 情绪管理及心理减压</p> <p>（三）产品活动内容介绍及详细配置</p> <p>I 号包—人际关系及环境适应包</p> <p>包括热身、环境适应、沟通交往、竞争合作 4 大活动主题，配备了 25 个团体活动方案。</p> <p>II 号包—感恩体验、自信培养包</p> <p>包括热身、自信心训练、感恩体验、学习管理 4 大活动主题，配备了 20 个团体活动方案。</p> <p>III号包—价值观及自我意识包</p> <p>包括热身、自我意识、价值观、意志责任 4 大活动主题，配备了 30 个团体活动方案。</p> <p>IV号包—创新实践及心灵成长包</p>	1	套	工业	



		<p>包括热身、心灵成长、创新实践 3 大活动主题，配备了 20 个团体活动方案。</p> <p>V 号包—情绪管理及心理减压包</p> <p>包括热身、情绪管理、减压练习 3 大活动主题，配备了 10 个团体活动方案。</p> <p>（四）主题活动所需器材</p> <p>纸、笔、谁是谁信息卡、空白的胸卡、彩色笔、十二生肖面具、彩色卡纸(正方形)、欢快音乐碟片、充气棒、各种信息卡、短绳、口罩、眼罩、彩笔、图画纸、16 开彩纸、剪刀、最佳配图、彩色卡片、高帽、13 米的长绳 2—3 根、练习表、20cm 长吸管、橡皮筋、50*60cm 大小白纸、12 色彩色水笔（粗头）、透明胶带、剪刀、10 米长绳子、15 米长绳子、18 米长绳子、2cm 宽木板、16 开白纸、花盆、仿真花、草、叶、礼品、风雨卡片、个性特征表、不同颜色硬纸板、拍卖锤、人生曲线示意图及题卡、大头针、音乐碟片、大白纸、粗水笔、遵从指导材料一份、秒表、彩色小球、扑克牌、吸管、回形针、弯头吸管、鸡蛋、塑料袋、胶带纸、细绳子、信封、纸条、拼图、舞会眼镜、彩带、别针、8 张尺寸大小一样的正方形纸片、粉笔、9 块大小始终不同的颜色纸、水晶球、2*10cm 小纸条、海绵垫、彩色小纸、线、条形白纸、胶带纸、1cm 宽*100cm 长纸条、印有圆形图案白纸、长短不一的小棍子、天籁之声碟片、塑料打包绳、音箱、展示板、16 开白纸、固体胶、直尺、铅笔、半圆、大信封、一张练习纸、漂亮彩纸、能量传输、齐眉竿、花、球、阅读规则材料、寻宝清单、塑料大托盘、命运纸牌、轻音乐碟片、塑料筐、情绪卡片、心形小卡片、音乐、跳袋、自我教导语言提示卡、人际关系问题解决方法提示卡共 1000 余件。</p> <p>团体活动手册 5 本</p> <p>三、团体辅导管理软件</p> <p>软件安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行，涵盖用户管理、多媒体记录、数据录入三大模块。本系统囊括了团体辅导设计、记录、点评、反馈等过程，帮助用户打造信息化团体辅导档案库，帮助咨询师减轻工作负担，提高效率。</p> <p>（一）用户管理</p> <p>1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、用户身份等信息进行编辑、统一管理，不同的角色具有软件使用的不同权限，极大的保证了用户信息安全。支持按照用户名筛选数据，查询用户信息。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>2、成员信息管理：管理员可以自如添加、删除成员用户个人信息，并支持与数据录入模块进行关联，简化心理咨询师数据录入工作。</p> <p>（二）多媒体记录</p> <p>1、图片记录：系统支持上传 .jpg、.bmp 等文件格式图片，并可记录上传时间、录入人员、图片名称等信息，帮助咨询师记录活动的精彩瞬间。</p> <p>2、视频记录：系统支持上传 .wmv、.avi 等文件格式影像，并可记录上传时间、录入人员、影片名称等信息，帮助心理咨询师深入研究团体辅导的细节，提升团体辅导水平。</p> <p>（三）数据录入</p> <p>数据录入模块里面包含了团体辅导添加、多媒体文件添加、团体活动反馈添加、团体过程单元添加、团体成员自评添加、成员评估添加、团体辅导过程添加、团体领导者评估添加八类团辅管理，过程完整，内容详尽，帮助心理咨询师对团体辅导过程的环节把控。</p> <p>1、团体辅导添加：可添加团体姓名、领导者、团体辅导时间、参加人数、活动地址、团体说明等活动信息的基本内容，心理咨询师对团体辅导进行更为细致深入地分析。</p> <p>2、多媒体文件添加：支持图片、视频两种格式文件上传保存，并支持快速与所属的辅导团体进行关联，丰富团体辅导记录形式，高保真还原辅导细节，便于心理咨询师进行案例研究。</p> <p>3、团体活动反馈添加：共有 20 多道反馈问题，包括目的、过程、感受等方面的内容，帮助心理咨询师全方位了解团体活动的反馈情况。</p> <p>4、团体过程单元添加：包括进程概况、成员参与情况、重要事件、领导者自我评论、督导意见等方面，全面监控团体辅导过程中关键环节。</p> <p>5、团体成员自评添加：包含团体成员参与团体辅导中的情感、行为、感悟等自评问题，帮助成员对团体辅导活动感悟更加深刻。</p> <p>6、成员团体评估添加：成员通过讨论、总结等形式对本次团体辅导进行评估，帮助成员们自我成长，自我接纳。</p> <p>7、团体辅导过程添加：可详细记录团体辅导过程、团体氛围等，支持全方位、多角度对团体辅导活动进行衡量。</p> <p>团体领导者评估添加：引导团体领导者进行反思、总结活动的优缺点，帮助心理咨询师快速成长。</p> <p><b>★响应人承诺在签订合同后供货前提供所投产品</b></p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>的团体辅导管理软件的第三方测评机构出具的检测报告影印件。</p> <p>★响应人承诺在签订合同后供货前提供所投产品软件产品登记的检测报告及测试证书影印件。</p> <p>★响应人承诺在签订合同后供货前提供所投团体活动箱的第三方检测机构出具的带有 CMA 标志的检验报告影印件（检测项目：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性汞（Hg）、可溶性钡（Ba）等有害物质；甲醛释放量需符合国家标准要求，检测标准依据国家标准“GB 18584-2001”）。</p>				
49	录音笔	8G 内存，抗干扰	1	个	工业	
50	心理挂图	<p>不同心理场景的可供选择的心理挂图：分为催眠图、错觉图、深思图、激励图等。</p> <p>整体尺寸：62*52cm（±5%）；</p> <p>边框颜色：欧白花纹；</p> <p>边框宽度：不少于 3cm；</p> <p>边框材质：实木；</p> <p>前挡板：有机玻璃；</p> <p>无痕挂钩：30*15MM（±5%）。</p>	4	幅	工业	
51	安装运输及施工	运输安装及培训、绘画等	1	项	其他未列明行业	
八、音乐美术教室						
52	智慧黑板	<p>1、智慧黑板整合了液晶触控屏、黑板、等设备，面板由液晶触控屏和黑板拼接而成，一体化成形、美观大方，支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式，无推拉式结构，开机时中间显示部分可进行交互触控显示，关机后整体呈现为同一平面黑板；</p> <p>2、整机采用金属材质外壳，抗撞抗划抗腐蚀，支持壁挂或支架方式安装，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写方式；</p> <p>3、整机参考尺寸长度≥4000mm，宽度≥1200mm，厚度≤100mm，显示部分尺寸≥86 英寸，采用 LED 背光，物理分辨率≥3840×2160，显示比例 16: 9，</p>	1	套	工业	

	<p>最大可视角度<math>\geq 178^{\circ}</math>；</p> <p>★4、屏体亮度<math>\geq 350\text{cd}/\text{m}^2</math>，屏体对比度<math>\geq 8000:1</math>，显示比例 16:9；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>5、屏幕表面采用<math>\geq 3\text{mm}</math> 厚度的防眩钢化玻璃，透光率<math>\geq 93\%</math>，表面硬度<math>\geq</math>莫氏 8 级，雾度<math>\leq 8\%</math>，色彩度不低于 24 位真彩色；</p> <p>★6、整机前置接口数量<math>\geq 4</math> 路，其中至少包含 3 路双通道 USB 3.0 接口（双系统均能识别使用）、1 路 HDMI 接口（非转接），1 路 Type-c，1 路 Touch usb 接口，前置接口使用隐藏式设计；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★7、整机投标时提供前置物理快捷按键实现硬件快速操作，数量不少于 7 个，其中包含电源、音量+、音量-、图像比例、护眼等功能按键；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询）</p> <p>★8、智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，整机边框无凹凸，兼顾美观和安全，表面钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，钢化玻璃与框架结构不得采用悬挂粘贴或无边框或半包边框设计方式，确保钢化玻璃无脱落风险；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p><b>信息公共服务平台查询)</b></p> <p>★9、为保证人身安全和产品品质，智慧黑板触控玻璃具有防飞溅功能，耐高温耐低温性能，通过碎片状态、耐热冲击等性能检验，表面可承受 120MPa 的外应力冲击；（响应人承诺在签订合同后供货前提供符合本项要求的第三方认证机构出具的认证证书影印件。影印件须体现证书编号、产品型号、认证标准及认证内容，且该证书的证书编号、产品型号及认证标准可在全国认证认可信息公共服务平台查询)</p> <p>10、显示部分正面具备<math>\geq 15W \times 2</math> 音箱；</p> <p>11、整机底部具备通屏笔槽设计，可放置触控笔、粉笔等；</p> <p>12、采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循 OPS-C 相关规范，针脚数<math>\leq 80</math> Pin，与插拔式电脑无单独接线，，内存性能：8G 内存或以上配置；硬盘性能：存储空间 256G SSD 或以上配置；</p> <p>13、主板具备 ROM 不小于 16G，RAM 不小于 2G；</p> <p>14、支持智能护眼模式，整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同环境下的最佳效果；</p> <p>15、整机具有防蓝光功能，蓝光危害指数不高于 0.3；</p> <p>16、为便于维护使用方便，智慧黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于 45 度，免拆卸前维护，单人即可进行设备维护；</p>				
53	专业娱乐音箱	<p>1. 单元组成：LF 1x10"；HF 1x1.75"（1 寸喉口）</p> <p>2. 额定功率：300W</p> <p>3. 峰值功率：1200W</p> <p>4. 最大声压级：120dB（额定）</p> <p>5. 标准阻抗：8<math>\Omega</math></p> <p>6. 频率响应：62Hz-19KHz</p> <p>7. 分频点：2200Hz</p> <p>8. 覆盖角度：90°（h 水平）<math>\times</math>50°（v 垂直）</p> <p>9. 表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装</p>	2	只	工业	
54	合并式功放	<p>1. 内置 USB 播放模块，支持 USB 播放、录音和蓝牙连接功能</p> <p>2. 内置四路 MIC 输入，支持 48V 幻像电源开关控</p>	1	台	工业	

		制、音量独立调节 3. 内置四路单体话筒或一拖四无线话筒或会议主机输入自动反馈抑制独立开关控制 4. 内置三路立体声输入，支持音量独立调节 5. 内置二路 REC 输出或远程输出，支持远程视频会议终端接入 6. 支持话筒输出总音量调节 7. 支持高低音调节 8. 输出阻抗：8Ω 9. 输出功率：2*400W(8 欧) 10. 频率响应：20Hz~20K Hz 11. 供电电源：220V/50Hz				
55	一拖二手持话筒	1. 真分集四天线一拖二设计，采用 UHF 频段； 2. ≥4 根外置全向高增益天线，自动切换信号通道，确保信号稳定； 3. 每个独立通道均配有个显示屏、操控按键、RF 和 AF 电平指示灯； 4. 带有独立/混音、平衡/非平衡输出端口； 5. 发射机采用高品质动圈咪芯，防摔网头，可拔插式独立电池仓； 6. 支持≥200 个频点选择； 7. 支持手动和自动两种频率选择方式； 8. 支持发射功率调节功能，3 档可调； 9. 支持一键扫频功能，搜索当前区域较干净频段使用； 10. 支持红外自动对频技术，发射机自动追锁频率并调整一致； 11. 支持音量调节功能；	1	套	工业	
56	安装运输及施工	运输、安装及搭配音乐美术风格绘画图像营造整体风格等	1	项	其他未列明行业	
九、计算机教室						
57	机房电脑桌椅	人造板、带穿线孔	20	座	工业	
58	安装运输及施工	安装、调试等	1	项	其他未列明行	

					业	
59	校园电路改造	校园老电路整体改造	1	项	建筑业	
60	老教学楼的设备办公用品整体搬迁储藏室	老教学楼的理化生实验室、教师办公室、教室设备及办公用品整体搬迁至储藏室，包含打包、搬运、辅材、保险等	1	项	其他未列明行业	

说明：

1. 响应供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2. 本项目核心产品为“**86 寸会议平板、智慧黑板（包含物理实验室、生物化学实验室、音乐美术教室）**”。
3. 本项目主要标的为表中序号为 **25、86 寸会议平板；36、智慧黑板；40、智慧黑板；52、智慧黑板** 的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。
4. 所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，有权要求提供证明材料原件核查，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人报监管部门并追究违约责任。
5. 响应供应商应按照竞争性谈判文件要求提供证明材料。若响应供应商提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。
6. 响应供应商提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应供应商自行承担。

### 三、报价要求

本项目报价包括货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用，采购人后期不予增加任何费用，供应商须自行考虑风险。

### 四、其他要求

1. 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
2. 货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
3. 保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，

质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。



## 第四章 评审方法和标准

### 一、总则

本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

### 二、评审方法

谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：

初审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体参加谈判的联合体各方均须提供。
2	供应商资格声明书	提供符合谈判文件要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响应文件格式。
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第14.3.1条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证	符合申请人的资格要求中落实政府采购	详见第六章响

	明文件(适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目)	<p>政策需满足的资格要求:</p> <p>(1) 专门面向中小企业采购的, 供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(2) 如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且供应商为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足谈判文件关于预留份额的要求。</p>	应文件格式。
5	拟分包情况说明及分包意向协议(适用于合同分包预留中小企业采购份额项目)	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章响应文件格式。
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有, 见第一章《谈判公告》	提供材料扫描件或电子证照, 应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

7	本项目对于联合体的要求(适用于接受联合体参加谈判项目)	联合体参加谈判的详见供应商须知正文第 1.5 条, 且提供《联合协议》。	《联合协议》 详见第六章响应文件格式。
8	其他特定资格要求	如有, 见第一章《谈判公告》	提供材料扫描件或电子证照, 应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
9	谈判响应函	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖 供应商电子签章	详见第六章响应文件格式。
10	授权书	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖 供应商电子签章	法定代表人参加谈判的无需此件, 提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。
11	谈判报价	符合谈判文件供应商须知正文第 9 条要求	详见第六章响应文件格式。
12	商务响应情况	符合谈判文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章响应文件格式。
13	技术响应情况	符合谈判文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章响应文件格式。
14	响应文件机器识别码查	响应文件创建标识码、文件制作机器码任 一项一致的将不予通过符合性评审	

	询		
15	核心产品	核心产品按照竞争性谈判文件 18.1 条、18.2 条约定进行评审，若符合要求的供应商人数不足 3 个，不予通过符合性评审	
16	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求	

**初审指标通过标准：**供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

## 第五章 政府采购合同

项目名称：\_\_\_\_\_（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方 2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐  
否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐  
否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业



☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

分包金额 (如有) 小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 \_\_\_\_\_

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: \_\_\_\_\_ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐ 分期付款: \_\_\_\_\_ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: \_\_\_\_\_ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿: \_\_\_\_\_ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: \_\_\_\_\_ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

### 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 完成日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: \_\_\_\_\_

履约担保期限: \_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_ (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人		法定代表人或其委托代理人	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应

商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。



7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

## 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	7 日历天
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节	质量保证期	



第 8.2 (1) 项		
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密 的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不 予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维 修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约 定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其 他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	

第二节 第 15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方 法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：  （1）向_____仲裁委员会申请 仲裁，仲裁地点为_____；  （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

响  
应  
文  
件

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称	
谈判范围	全部 / 第__包
报价  (详见备注说明)	大写：_____  小写：_____
备注说明	

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

- 1. 本表内容根据谈判文件要求包括了货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
- 2. 特殊事项在备注中注明。
- 3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

1-2 分项报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部

费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号、原产地及生产厂商，否则可能导致**响应无效**。

二、最后承诺报价表

(第\_\_\_\_次报价书)

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

供应商名称	
谈判范围	全部 / 第____包
最后报价 (详见备注说明)	大写: _____ 小写: _____
备注说明	(此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容, 包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。)

供应商公章或授权代表签字:

日 期: \_\_\_\_\_

注: 1. 本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据谈判情况填写, 并在规定时间内提交。考虑谈判报价的方便, 供应商在填写最后承诺报价后, (第一次报价-最后承诺报价) 除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值 (特定分项优惠除外), 而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2. 表中大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准。

### 三、谈判响应函

致：采购人

根据贵方的竞争性谈判公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



四、供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目谈判中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 五、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

六、谈判响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	谈判文件要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	谈判文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 七、联合协议

(不允许联合体参加谈判或未组成联合体的,不需此件,请删去“联合协议”;允许联合体参加谈判且供应商为联合体参加谈判的,请将此件制成扫描件上传,同时删去本提示内容)

联合体成员一名称: \_\_\_\_\_;

联合体成员二名称: \_\_\_\_\_;

.....

上述各成员单位经过友好协商,自愿组成联合体,共同参加本项目的谈判,现就联合体参加谈判事宜订立如下协议:

1. \_\_\_\_\_(成员单位名称)为联合体牵头人。

2. 在本项目谈判阶段,联合体牵头人负责谈判项目的一切组织、协调工作,并授权代理人以联合体的名义参加项目的谈判,代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务,联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后,联合体各方共同与采购人签订合同,就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下:

联合体成员一名称: \_\_\_\_\_, 承担\_\_\_\_\_工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: \_\_\_\_\_%;

联合体成员二名称: \_\_\_\_\_, 承担\_\_\_\_\_工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: \_\_\_\_\_%;

.....

4. 谈判工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后,本联合协议是合同的附件,对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效,联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联合体成员二：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

八. 拟分包情况说明及分包意向协议

（不允许合同分包或未采用合同分包的，不需此件，请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”；允许合同分包且供应商采用合同分包的，请将此件制成扫描件上传，同时删去本提示内容）

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目谈判，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计:						

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注:

- 1. 拟分包情况说明仅需加盖供应商电子签章。
- 2. 如谈判文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则**响应无效**。

## (二) 分包意向协议

供应商名称：\_\_\_\_\_；

接受分包企业一名称：\_\_\_\_\_；

接受分包企业二名称：\_\_\_\_\_；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目供应商为本项目总承包单位。

2. 在本项目谈判阶段，总承包单位负责谈判项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的谈判，代理人在项目采购过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额为\_\_\_\_\_，占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_％；

接受分包企业一名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作；负责内容的合同金额为\_\_\_\_\_，占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_％；

接受分包企业二名称：\_\_\_\_\_，承担\_\_\_\_\_工作，负责内容的合同金额为\_\_\_\_\_，占总合同金额的百分比：\_\_\_\_\_％；

.....

4. 成交后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

接受分包企业一：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

接受分包企业二：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**注：**分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。



## 九、中小企业声明函

(非中小企业谈判, 不需此件, 请删去“中小企业声明函”)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。
3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

## 十、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位谈判, 请删去“残疾人福利性单位声明函”)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商电子签章: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

十一、谈判业绩承诺函  
(本项目不适用)

我单位同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：谈判文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章： \_\_\_\_\_  
日                      期 \_\_\_\_\_

序号	项目名称	供货范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：

1. 表中所列业绩应为供应商满足谈判文件要求的业绩；

2. 如谈判文件《供应商须知前附表》有约定的，成交供应商经谈判小组评审认可的相关业绩将按约定随成交公告结果公告同时公告。

## 十二、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 十三、其他相关证明材料

提供符合谈判公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

#### 特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传谈判文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

## 第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

### 询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问,请按询问函范本或电子交易系统  
统中网上询问格式附件进行提交)

致: 采购人

我单位拟参与\_\_\_\_\_ (项目名称、编号)的采购活动,现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解),特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下:

联 系 人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地址： ..... 邮编： .....

联系人： ..... 联系电话： .....

授权代表： .....

联系电话： .....

地址： ..... 邮编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： .....

质疑项目的编号： ..... 包号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

.....

法律依据： .....

.....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求



请求: .....

签字(签章):

公章:

日期:

## 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。