

太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科
配套医疗设备项目

竞争性磋商文件

项目编号：THCG22099

采购人：太湖县龙山产业投资有限公司、太湖县人民医院（盖章）

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司（盖章）

二〇二二年十月

重 要 提 醒

一、请各市场主体依法参与公共资源交易活动，如存在以下情形的，公共资源交易监管部门将其作为扫黑除恶专项斗争的打击重点予以处理。

1. 组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假投标、挂靠投标、出让资质等违法活动。

2. 以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖以及强迫他人中标后放弃中标或转包的黑恶势力。

3. 聚众围堵开、评标现场，干扰正常开评标秩序的行为。

4. 在招投标过程中寻衅滋事、恶意投诉，或以投诉、信访、举报相威胁获取不正当利益的行为。

5. 伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行投标，谋取不正当利益的违法行为。

6. 采取贿赂、暴力、欺骗、威胁等手段干扰破坏招投标监管、服务人员以及评标专家正常工作的黑恶势力。

7. 采取言语威胁、谈判协商、跟踪盯梢、散播隐私、造谣诽谤、持续骚扰等软暴力手段恐吓监管服务人员、评标专家及其家属的违法犯罪行为。

8. 利诱、欺骗采购人违反相关规定按其意图设置招标文件条款的违法违规行为。

9. 窃取项目投标人报名情况、评标委员会组成人员等保密信息。

10. 领导干部违反规定插手干预项目招投标活动。

11. 干部职工在招投标活动中与黑恶势力勾结，充当保护伞。

二、请各磋商响应人认真阅读磋商文件，对下述事项予以重视：

1、请依据项目资格要求，自行核对营业执照合法有效。

2、按照磋商文件要求制作磋商响应文件，磋商响应文件创建标识码、文件制作机器码任一项一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

3、对投标活动中可能发生的质疑、投诉行为，须依法在规定的时间内提出。

4、本项目开评标期间，供应商必须保证联系电话、电子邮箱通畅，因供应商通讯不畅造成的不利后果由供应商自行承担。

目 录

第一章 竞争性磋商公告	4
第二章 磋商须知	9
第一节 磋商须知前附表	9
第二节 竞争性磋商须知	13
一、总则	13
二、磋商文件	14
三、 响应文件编制	15
四、响应文件的提交	18
五、磋商	19
六、评标	20
七、合同授予	26
第三章 货物需求及技术要求	27
第四章 合同主要条款	39
第五章 响应文件格式	41
一、磋商响应函	43
二、货物报价表	44
三、技术要求响应表	45
四、 最后报价表	46
五、供货方案	47
六、诚信响应承诺书	48
七、中小企业声明函(货物)	49
八、残疾人福利性单位声明函	50
九、资格证明文件	51

第一章 竞争性磋商公告

太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目竞争性磋商公告

项目概况

太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目的潜在供应商应在安庆市公共资源交易中心平台（aqggzy.anqing.gov.cn）获取磋商文件，并于 2022 年 11 月 1 日 09 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：THCG22099、FS34082520220349 号

项目名称：太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：第一包 58.6 万元；第二包 40 万元。

最高限价：第一包 58.6 万元；第二包 40 万元。（供应商报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理）

采购需求：太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目，本项目两个包，第一包拟采购眼前节分析系统 1 套、角膜地形图仪 1 台、裂隙灯 3 台、眼科 A/B 超 1 台、角膜曲率仪 1 台、视野仪 1 台、间接眼底镜 1 台、直接眼底镜 2 台，预算 58.6 万元；第二包拟采购耳鼻喉科综合治疗台（含耳内镜）1 台、电子测听仪（含隔音室）、1 台支撑喉镜（含手术器械）1 台，预算 40 万元。具体详见货物需求及技术要求。

合同履行期限：所有设备按照甲方整体搬迁进度需求交货、安装、调试。
合同签订生效接甲方通知后 30 日历天内完成交货、安装、调试等工作。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，如对此项内容有疑问，可通过安庆市公共资源电子交易系统进行质疑。
3. 供应商如为生产厂家，应具备有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）（如有须提供）和医疗器械生产许可证（或备案凭证）（如有须提供）；如为代理商或经销商投标，应具备有效的医疗器械经营许可证（或备案凭证）（如有须提供）和所投产品生产厂家有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）（如有须提供）；
4. 供应商须针对所投产品提供有效的医疗器械注册证（或备案凭证）（如有须提供）。
5. 具有合法有效的营业执照。

三、获取磋商文件

时间：2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 27 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：安庆市公共资源电子交易平台

（<http://220.179.5.14:90/TPBidder/memberLogin>）

方式：（1）供应商须登录安庆市公共资源交易中心平台查询、获取磋商文件。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库（<http://61.190.70.20/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu>）办理入库手续，办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（如

系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：010-86483801 转 5-2（工作日）。

CA 数字证书有关问题请拨打服务电话：安徽 CA 客服 400-880-4959（工作日）。

市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话：400-998-0000（8:00-21:00）。

（2）供应商登录安庆市公共资源交易中心平台获取采购文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在采购文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 400-9980000，QQ：4008503300。

售价：免费。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 11 月 1 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：安庆市公共资源电子交易平台

五、开启

时间：2022 年 11 月 1 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：太湖县公共资源交易中心二楼开标二室。

开评标方式：全流程电子化交易，在线开标。（各投标人不得到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在谈判或磋商过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2. 本项目采用电子招投标方式，请供应商在“安庆市公共资源交易服务

网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源交易中心网员系统”—登录页面—工具下载中下载电子投标文件（响应文件）制作工具等相关资料，仔细阅读采购文件要求和相关操作手册。

3. 响应文件中安徽省公共资源交易市场主体库网址链接不视为响应文件组成部分，供应商须严格按照采购文件要求的格式进行编制响应文件。

4. 本项目开评标实行全流程电子化，开标活动在线完成。开标时供应商不得到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《安庆新系统投标单位操作手册 v1.0》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

八、联系方式

1. 采购人信息

名称：太湖县龙山产业投资有限公司、太湖县人民医院

地址：太湖县晋熙镇

联系人：章先生

联系方式：18055695759

2. 采购代理机构信息

名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：合肥市祁门路 1779 号

联系人：张先生

联系方式：17730013028

3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：17730013028

附件：货物需求及技术要求

第二章 磋商须知

第一节 磋商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目编号	THCG22099
2	项目名称	太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目
3	采购人	太湖县龙山产业投资有限公司、太湖县人民医院
4	是否专门面向中小企业采购	否
5	采购方式	竞争性磋商
6	标段划分	2 个包
7	资金来源	项目资金
8	最高磋商限价	第一包：58.6 万元；第二包：40 万元
9	供货、安装调试期	所有设备按照甲方整体搬迁进度需求交货、安装、调试。合同签订生效接甲方通知后 30 日历天内完成交货、安装、调试等工作。
10	项目地点	采购人指定地点
11	资格条件	详见磋商公告
12	资格审查方式	资格后审
13	磋商有效期	90 日历天（从响应文件提交截止时间算起）
14	磋商保证金	本项目免收。
15	磋商响应文件要求	加密电子磋商响应文件（.AQTF 格式）须在提交响应文件截止时间前登录安庆市公共资源交易服务网上传。制作方法见本附表第 26 款。
16	提交响应文件	1、提交响应文件截止时间：2022 年 11 月 1 日 09 时 00 分 2、供应商须在提交响应文件截止时间前，在安庆市公共资源电子交易平台提交加密后的电子磋商响应文件。
17	媒介发布	本次竞争性磋商邀请书同时安庆市公共资源交易服务网（ http://aqggzy.anqing.gov.cn/ ）、安徽省政府采购网

		(http://www.ccgp-anhui.gov.cn/)、安徽省招标投标信息网(http://www.ahtba.org.cn/)上发布
18	磋商时间和地点	时间：2022年11月1日09时00分 地点：安庆市公共资源电子交易平台
19	评审方法	综合评分法
20	投标报价扣除	(1) 小型和微型企业价格扣除：10%。 (2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业 (3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
21	履约保证金	1、履约保证金金额：成交价的2% 2、履约保证金的形式：支票、汇票、本票、银行保函等非现金的形式。（如为银行保函，出具履约担保的银行必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行或供应商基本账户开户行开具的不可撤销的银行保函）。 3、履约保证金的提交：成交人在合同签订前按照磋商文件要求提交给采购人。 4、履约保证金缴纳账户： 账户名称：太湖县人民医院。 开户银行：中国农业银行太湖县支行。 银行帐号：12758001040002059
22	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式：书面或电子形式 接收部门：太湖县人民医院 联系电话：17730013028 通讯地址：太湖县晋熙镇人民路196号
23	付款方式	货到安装、调试、验收合格后支付货物总额的50%；在正式投入运行三个月期满后支付货物总额的40%；剩余10%分5年支付，分别按10%、20%、20%、20%、30%的比例按年支付。

24	中标通知书发出形式	数据电文
25	服务费(元)	按照招标文件投标人须知 29.4 规定的标准计取，由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构缴纳；未按要求缴纳相关费用的招标人有权取消其中标资格。
26	网上招标投标 注意事项	<p>1、本次采购不要求供应商提供纸质版磋商响应文件，竞争性磋商文件中所指的磋商响应文件如未特别注明，均为供应商按约定格式上传的电子版磋商响应文件。</p> <p>2、供应商须使用最新版投标文件制作工具，以免造成磋商响应文件制作错误。软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各供应商需注意更新，如因此导致磋商响应无效，责任自负。</p> <p>技术支持服务热线:4009995000，24 小时服务 QQ:4008503300。</p> <p>3、供应商须用 CA 数字证书签章和加密磋商响应文件，必须使用企业锁。如未办理 CA 数字证书请及时到安徽省电子认证管理中心驻安庆市公共资源交易中心一楼服务窗口办理，联系电话 0556-5991201。</p>
27	磋商响应文件制作方法	<p>1、供应商应登录网址 (http://183.167.246.178:8605/TPBidder) 点击“投标文件制作工具下载”下载后安装投标文件制作工具软件。</p> <p>2、使用投标文件制作工具方法：插入企业 CA 数字证书，打开“新点投标文件制作软件（安徽省互联互通版）”，点击“新建投标”按钮并点击“浏览”按钮并找到下载的.AQZF 格式的竞争性磋商文件，点选择 CA 数字证书然后点击“新建项目”然后选择保存文件路径保存，打开投标文件制作工具软件。</p> <p>3、投标文件制作工具使用说明：查看安庆市公共资源交易服务网-下载中心-下载专区“投标文件制作操作说明”制作磋商响应文件。</p>

		技术支持服务热线:4009995000，24 小时服务 QQ:4008503300
28	原件	本次招标评标时不要求供应商携带相关证件、业绩及奖项的原件（磋商文件另有要求的除外）。
29	说明	<p>1、本磋商文件的解释权归采购单位。</p> <p>2、本项目所要求的业绩均须为中华人民共和国境内业绩（不含港澳台地区），成交供应商经磋商小组评审认可的相关业绩将在安庆市公共资源交易服务网公告（如投标供应商相关业绩、证书属于涉密的，投标供应商须在响应文件中进行说明，且提供主管部门出具的证明材料，涉密部分不予公告）。</p> <p>3、中小企业声明函（如有）和残疾人福利性单位声明函（如有）随中标公告同时公告。</p> <p>4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p>

第二节 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》并参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1、采购单位是指采购人和采购代理机构。

2.2、供应商是指对“磋商须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购单位获取了磋商文件，并实际参与了该项目磋商活动的供应商。

3、供应商资格要求

3.1、参与本项目的供应商必须满足以下要求：见磋商须知前附表。

3.2、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目磋商：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.3、银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司参与磋商，须取得总公司的相关授权（磋商响应文件中须提供）；银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权后，磋商文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。

3.4、供应商必须确保自己信息真实、准确，否则，供应商因此蒙受损失，采购单位概不负责。

4、踏勘现场：供应商自行踏勘现场。供应商应认真对现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。成交后签订合同时和供货安装过程中，供应商不得以不完全了解或不了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

5、联合体磋商：

5.1、除非本项目明确要求不接受联合体形式响应外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份响应。

5.2、以联合体形式参加响应的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第

一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6、磋商费用：供应商必须自行承担参加磋商所有费用，无论成交与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

7、磋商文件的构成

7.1、磋商文件包括：

- （1）第一章竞争性磋商邀请书；
- （2）第二章磋商须知；
- （3）第三章货物需求及技术要求；
- （4）第四章合同主要条款；
- （5）第五章响应文件格式

7.2、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

7.3、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得磋商文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款约定，该响应有可能被拒绝。

8、磋商文件的澄清

8.1、供应商可以要求采购单位对磋商文件中的有关问题进行答疑或澄清。

8.2、供应商对磋商文件如有质疑，应在响应文件提交截止时间2个工作日前登录安庆市公共资源交易服务网提交。

8.3、如果供应商未在约定的时间内对磋商文件有关条款提出质疑，视为充分理解磋商文件所有内容，一旦提交响应文件，则认为该供应商接受磋商文件的所有条款。

8.4、采购单位对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

9、磋商文件的修改

9.1、采购单位可以对磋商文件进行修改。

9.2、采购单位对供应商质疑的答复和对磋商文件的澄清、修改、补充说明等内容**均通过安庆市公共资源交易服务网发布，该修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。**

9.3、当磋商文件与对磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

9.4、为使供应商有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究、或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延磋商时间，具体时间通过安庆市公共资源交易服务网发布。

三、响应文件编制

10、响应的语言及度量衡单位

10.1、供应商的响应文件、供应商与采购单位就采购的所有往来函电，均须使用简体中文。

10.2、除磋商文件中另有约定外，响应文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的构成

11.1、响应文件应该按照“响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

11.2、供应商应提交“磋商须知前附表”中约定的磋商响应文件。

11.3、供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

11.4、供应商提供的服务能满足磋商文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对磋商文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

12、磋商响应报价

12.1、响应文件的货物报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、数量、品牌型号、价格等内容。单价不作为合同结算依据。

12.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

12.3、供应商的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、交通费、培训费、印刷费、管理费、保险、税金等）。

12.4、磋商报价高于最高磋商限价为无效报价。

12.5、磋商响应文件内容不一致的确认。

12.5.1、磋商响应文件中磋商响应函(磋商报价)与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商响应函(磋商报价)为准；

12.5.2、若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

12.5.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以磋商响应函(磋商报价)为准，并修正单价。

12.5.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过电子交易系统提交，并加盖电子公章或者法定代表人电子签章,但不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

13、磋商响应货币：人民币。

14、有下述情形之一的处理：

14.1、供应商有下列情形之一的，记入不良行为记录：

- (1) 提交截止时间后，供应商在磋商有效期内撤销响应文件的；
- (2) 成交人无正当理由不与采购人订立合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件的；
- (3) 不按照磋商文件要求提交履约保证金的；
- (4) 将中标项目转让给他人，或未按相关约定将中标项目分包给他人的；
- (5) 成交人拒绝履行合同义务的；
- (6) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (7) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (8) 与采购单位、其他供应商恶意串通的；
- (9) 视为供应商串通投标的；

(10) 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

(11) 在招标采购过程中与采购人进行磋商、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

(12) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(13) 受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚；

(14) 法律、法规约定及磋商文件约定的其他情形。

供应商上述行为给采购人造成的损失，供应商应当予以赔偿。

14.2、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其磋商响应无效：

(1) 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；

(3) 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商响应报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14.3、供应商在本项目招标过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，供应商还应予以赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(1) 成交后无正当理由不与采购单位签订合同的；

(2) 在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的；

(3) 将成交项目转让给他人，或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

(4) 供应商相互串通或者与采购人串通的；

(5) 供应商以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取成交的；

(6) 供应商以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

(7) 违法与采购人就磋商价格、供货方案等实质性内容进行磋商，影响成交结果的；

(8) 法律、法规规定及磋商文件约定的其他情形。

15、磋商有效期

15.1、磋商有效期见“磋商须知前附表”的约定。

15.2、在磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

15.3、磋商有效期从响应文件提交截止时间算起。

15.4、在特殊情况下，采购单位可于原磋商有效期满之前，向成交候选人提出延长磋

商有效期的要求。成交候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长磋商有效期的成交候选人，采购单位有权利拒绝其响应文件。同意延长磋商有效期的成交候选人既不能要求也不允许修改磋商文件和其响应文件所有内容。提出磋商有效期的延长要求和成交候选人对该要求的答复均须采用书面形式或电子交易系统。

16、响应文件的签署

16.1、供应商应按本须知前附表约定的格式，编制并提交响应文件。

16.2、响应文件应由供应商的法定代表人加盖印章，并加盖供应商公章。委托代理人须将法定代表人出具的“法定代表人授权委托书”及其身份证复印件附在响应文件中。

16.3、响应文件不得行间插字、涂改或增删。

16.4、**响应文件封面、磋商响应函、货物报价表、供货内容及质量要求响应表均应加盖供应商公章并经法定代表人盖章或委托代理人签字或加盖印章。响应文件封面、磋商响应函、货物报价表、供货内容及质量要求响应表不符合磋商文件要求的，视为无效标。由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字盖章及内容应符合磋商文件要求，否则法定代表人授权委托书无效。**

四、响应文件的提交

17、提交说明

17.1、供应商须按磋商须知前附表要求上传加密电子磋商响应文件。

17.2、未按磋商须知要求上传的磋商响应文件，将不被接受。

18、磋商时间

18.1、供应商应在磋商须知前附表中约定的提交响应文件截止时间前将加密电子磋商响应文件（.AQTF 格式）上传。逾期上传的磋商响应文件，采购单位不予受理。

18.2、采购人有权按本须知的约定，通过修改竞争性磋商文件相关条款以延长提交响应文件截止时间。在此情况下，采购人和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的提交响应文件截止时间。

19、响应文件的修改与撤回

19.1、供应商提交磋商响应文件以后，在约定的提交响应文件截止时间之前，可以撤回已提交的磋商响应文件，补充修改后重新上传。

19.2、在磋商时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

19.3、在约定的磋商有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商

20、磋商时间和地点：采购单位将在“磋商须知前附表”约定的时间，通过安庆市公共资源电子交易平台实行线上磋商，项目监督人员、所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须准时在线参加。

21、开标程序

21.1、磋商由采购代理机构主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

21.1.2、宣布开标纪律；

21.1.3、由采购人代表查验供应商网上报名及投标文件递交情况；

21.1.4、各磋商供应商在提交响应文件截止时间后 30 分钟内自行在电子交易系统完成磋商响应文件的解密工作；

21.1.5、采购单位解密；

21.1.6、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在磋商记录上签字确认；

21.1.7、进入评审阶段；

21.1.8、宣布评审结果，同时上传至电子交易系统供各磋商供应商查阅。

21.2 供应商必须对其响应文件中所有资料的真实性负责。若发现供应商有弄虚作假行为的，响应无效，由相关管理部门按照磋商文件相应条款对其做相应处罚。

21.3 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，未在提交响应文件截止时间前通过安庆市公共资源交易服务网提交有效电子响应文件的，系统不予接收，视为未提交响应文件。

21.4 各供应商在解密开始时间（提交响应文件截止时间）后，30 分钟内自行在电子交易系统完成磋商响应文件的解密工作，因供应商自身原因导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，磋商响应文件无效；因电子交易系统发生故障或其他不可抗力情况，导致无法按时完成磋商响应文件解密的，工作人员可延迟解密时间。

22、响应文件的有效性

22.1、响应文件逾期上传的，将不予受理；

22.2、磋商过程中发现有下列情况的，由磋商小组评审后，认定为磋商响应无效：

22.2.1、供应商经查验不合格的、因供应商原因造成解密失败的；

22.2.2、磋商响应文件封面、磋商响应函、货物报价表、供货内容及质量响应表不符

合磋商文件要求的；

22.2.3、磋商报价高于最高磋商限价的；

22.2.4、法律、法规及竞争性磋商文件约定的其它情形。

22.3、供应商存在下列情形之一，经磋商小组评审后，认定为响应无效：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制投标资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律、法规规定及磋商文件约定的其他情形。

22.4 各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。供应商受到财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动且在有效期内的行政处罚，其响应无效。

六、评标

23、磋商小组：磋商小组依法组建。磋商由磋商小组进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

24、评标方法：采用综合评分方法。

25、评标程序：评标包括响应文件符合性审查、磋商、最后报价、综合评分和确定成交候选人排序。

25.1、响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

序号	审查内容	是否通过
1	供应商资格是否符合磋商文件要求	
2	响应文件是否按磋商文件的要求进行编制、签署和标记	
3	磋商文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效	
4	响应文件创建标识码、文件制作机器码是否一致	
5	所提供的货物和服务是否有缺少	
6	服务及技术方案是否完整、可行且完全响应或优于磋商文件要求	
7	响应文件对法律、法规和竞争性磋商文件其他明确要求的符合性	
8	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位是否同时参加本项目响应	
9	响应文件是否有采购人不能接受的条件	

10	响应文件是否存在磋商文件中约定的无效响应文件的其他情况	
11	响应文件是否符合磋商文件	

备注：供应商须按磋商文件要求提供复印件或影印件或扫描件，并加盖供应商公章，否则响应无效。

25.2 磋商

25.2.1 所有通过符合性审查的供应商均可以参加线上磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。磋商内容为根据磋商文件要求，就供应商响应文件中提供的方案等进行磋商。

25.2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时通过电子交易系统同时通知所有参加磋商的供应商。

25.2.4 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求自主决定是否修改响应文件，如修改响应文件，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过电子交易系统重新提交响应文件，并加盖其法定代表人电子签章及供应商电子公章。

25.3 最后报价

经符合性审查后需更改响应文件报价部分的，允许供应商作最后修改，第二次报价即为最终报价，修改结果是供应商响应文件的有效组成部分。最后修改由供应商在磋商小组规定时间内通过电子交易系统提交，且必须有供应商法定代表人电子签章及供应商电子公章，无电子签章和电子公章的视为无效修改。

供应商未在规定时间内通过电子交易系统提交最后报价的，磋商小组以该供应商的磋商响应函报价作为最后报价。

供应商磋商响应报价与公布的预算价（或最高磋商限价）相比降幅过小，或供应商磋商响应报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决所有磋商响应文件。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在

投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后参与评审。对于同时属于小微企业、残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

25.4 综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审办法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评分项	内容	评分
业绩	自 2019 年 1 月 1 日至投标截止日（时间以合同签订时间为准），提供所投产品在三级医院的供货业绩，每提供一项业绩，得 1 分，本项满分 5 分。 注：每份业绩须提供供货合同。所提供的供货合同中须至少含有本次采购对应每包内容中产品的一种或几种，且供货合同中的设备品牌、型号须与本次所投品牌、型号一致。否则不予认可。	5 分
设备综合评价	由评委会根据投标人所投产品的综合情况，包括但不限于：技术先进性、稳定性、性价比、市场美誉度等情况进行综合评审： ①技术先进性、稳定性、性价比、市场美誉度方面综合评价好的得 10-8 分；②技术先进性、稳定性、性价比、市场美誉度方面综合评价较好的得 7-4 分；③技术先进性、稳定性、性价比、市场美誉度方面综合评价一般的得 3-1 分； 注：投标文件中可提供产品综合评价的相关材料进行佐证说明，无相关内容的不得分。	10 分
技术参数响应情况	投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得 30 分。标★参数为核心参数，每有 1 条不满足或负偏离的扣 5 分，扣完为止。标*技术参数为关键性参数，每有 1 条不满足或负偏离的扣 2 分，扣完为止。非标★和标*的技术参数每有 1 条不满足或负偏离的扣 1 分，扣完为止。注：标★参数和标*参数须提供技术证明文件（证明文件不限于医疗器械注册证或医疗器械注册登记表或第三方检测报告或产品技术白皮书或产品使用说明书或已标明的证明资料）予以证明，否则评委将视为不满足或负偏离；提供的技术证明文件中关于	30 分

	同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、技术白皮书、产品使用说明书。	
使用成本	评标委员会综合比较质保期满后的零配件、易损件内容及收费标准综合评审： ①综合使用成本低的得 8-6 分；②综合使用成本较低的得 5-3 分；③综合使用成本较高的得 2-1 分。 注：投标文件无相关内容则不得分。	8 分
质保及承诺	质保期5年，承诺所有设备提供5年原厂免费质保，检测、维修、更换配件不另行收取费用，超过1周不能维修的无偿提供备用设备。 提供承诺函并加盖投标人及所有设备生产厂家公章得5分，承诺函格式自拟。不按要求承诺不得分。	5 分
供货及培训方案	评标委员会根据各投标人的供货安装调试方案、培训方案及厂家售后服务承诺方案等情况进行综合评审，优的9-10分，良好的6-8分，一般的3-5分，差的1-2分。 注：投标文件无相关内容则不得分。	10 分
信誉	1、投标人未被安庆市（含五县两市）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的，或者投标人被安庆市（含五县两市）公共资源交易监督管理部门记录并披露的不良行为记录，但投标截止日不处于公示有效期内（公示有效期即限制行为开始时间至限制行为结束时间），得 2 分。 2、投标人被安庆市（含五县两市）公共资源交易监督管理部门记录并披露的不良行为记录，且投标截止日仍处于公示有效期内（公示有效期即限制行为开始时间至限制行为结束时间），得 0 分。 注：具体情况以评标现场查询为准，不需要提供资料证明。	2 分
报价	投标人报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100； 评标基准价为满足招标文件要求且最低的投标评审价； 投标评审价：评标委员会按照报价评审要求确定的最终价格，若报价有扣除，以扣除后价格参与评审。 (商务报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入)	30 分

备注：

(1) 各磋商小组成员按以上评分项目进行评判，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应情况进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。各供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的平均值（平均值计算精确至小数点后二位，小数点后第三位四舍五入）。

(2) 磋商小组成员在打出各主观评分项最低分或者不得分时，须书面说明理由。

（3）供应商提供的业绩证明材料要能清晰反映业绩评分的实质内容，否则磋商小组不予认可。

（4）以上评分项中要求供应商提供复印件或影印件等相关证明材料的，相关证明材料均须加盖供应商公章，否则该项均不得分。

26、澄清及错误修正

磋商和评审过程中，如响应文件中存在的细微偏差并未在实质上违背磋商文件的要求，只是在个别地方存在漏项或者提供不完整的信息或数据，并且补正这些漏项或不完整不会对其它供应商造成不公平的结果的，则该细微偏差不构成供应商的非实质响应。磋商小组可以通过电子交易系统要求供应商对所提交响应文件中不明确内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清说明与答复，供应商应在磋商小组规定时间内通过电子交易系统按磋商文件的约定进行签署。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

27、确定成交供应商

磋商小组查询排序前三名的供应商信用记录，供应商存在不良信用记录的，磋商小组不得将其推荐为成交候选人，依序递补，并再次对递补的供应商进行核查。

27.1 不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

27.2 信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

磋商小组应当对通过失信核查的供应商根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；评审总分、最后报价、技术指标优劣均相同的，采用采购人摇号方式确定成交候选人排序。

28、开标评标异常情况处理

28.1、在磋商采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

- （1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商的报价均超过了最高磋商限价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

28.2、供应商的响应文件创建标识码、文件制作机器码任一项一致的将不予通过符合性评审，并予以披露，记入不良行为记录。

29、评标过程的保密性

29.1、磋商后，直到授予成交人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

29.2、在评标过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

29.3、成交人确定后，采购单位不对未成交人就评标过程及未能成交原因做出任何解释。未成交人不得向磋商小组成员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。

29.4、服务费

29.4.1、中标人应在领取中标通知书前按招标文件要求向采购代理机构缴纳服务费。

29.4.2、服务费按差额定率累进法计算。以中标价为计算基数，按下表规定的货物招标标准收取。

费率 中标价	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

29.5、成交通知书

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人将向成交人发出成交通知书，并在安庆市公共资源交易服务网、安徽省招标投标信息网上公告成交结果。供

应商如有质疑、投诉，必须在成交公告约定的质疑、投诉期内向有关机构提出。

29.6、根据相关规定，对中标或成交结果提出质疑的，为中标或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出。建议在成交公告质疑期满（无异议）后，采购人与成交人签订采购合同。

七、合同授予

30、签订合同

30.1.1、成交人的成交价即为合同价款。

30.1.2、成交人在收到成交通知书起7个工作日内，与采购人签订合同。采购人应在合同签订后7个工作日内将所有合同报太湖县公共资源交易中心备案。

30.1.3、成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。。

30.1.4 采购单位对在太湖县公共资源交易中心完成备案的项目合同在安庆市公共资源交易服务网等网站进行公告。为遵守保密规定，对涉及国家秘密和商业秘密而不应公示的内容，采购人应当在提交采购合同到太湖县公共资源交易中心备案的同时，向太湖县公共资源交易中心提供县财政局书面同意不予公告的相关证明，否则视为采购人委托太湖县公共资源交易中心将采购合同依法进行公告。

31、履约保证金

31.1、成交人在签订合同前必须按磋商文件的约定，及时、足额向采购人提交履约保证金。

31.2、若成交人不能按须知前附表执行，采购人可在无须征得成交人同意的情况下，不与其签订合同。给采购单位造成的损失，成交人还应当予以赔偿。

31.3、履约保证金按合同条款约定退还。

32、未尽事宜

依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》并参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定执行。

第三章 货物需求及技术要求

本项目采购标的所属行业：制造业

一、货物需求清单

包号	设备（货物）名称	数量	最高限价
1	眼前节分析系统	1 套	58.6 万元（包含 5 年原厂质保）
	角膜地形图仪	1 台	
	裂隙灯	3 台	
	眼科 A/B 超	1 台	
	角膜曲率仪	1 台	
	视野仪	1 台	
	间接眼底镜	1 台	
	直接眼底镜	2 台	
2	耳鼻喉科综合治疗台（含耳内镜）	1 台	40 万元（包含 5 年原厂质保）
	电子测听仪（含隔音室）	1 台	
	支撑喉镜（含手术器械）	1 台	

二、技术参数要求

第一包：眼前节分析系统 1 套、角膜地形图仪 1 台、裂隙灯 3 台、眼科 A/B 超 1 台、角膜曲率仪 1 台、视野仪 1 台、间接眼底镜 1 台、直接眼底镜 2 台（核心产品：裂隙灯）

眼前节分析系统（干眼筛查仪）技术要求

1. 用途：非侵入式眼表综合分析，辅助医生进行干眼症的诊断、筛查。
- *2. 无需荧光素钠染色，无需裂隙灯观察及秒表计时，机器自动完成泪膜破裂时间测量， ≥ 25 秒
3. 具备高清泪膜脂质层视频成像功能，具备观察脂质层厚度等特征。
4. 具备清晰的睑板腺拍照，并具有对比度增强模式观察腺体，可为医生对 MGD 的诊断提供更准确的依据。
5. 具有绘制泪膜破裂分布曲线，包含首次破裂时间及平均破裂时间，更加客观、全面。
6. 非侵入式泪河高度测量，可替代传统的 Schirmer 试验，将 15 分钟的检查时间缩短为几

秒钟，定量评估泪液分泌量。

7. 可清晰观察睑缘开口。

*8. 具有眼红分析功能，分析球结膜及睫状充血。

角膜地形图仪技术要求

1. 测量方式：Placido 锥测量覆盖范围：0.25mm~11mm(直径)

*2. 测量曲率半径范围：6.4mm~9.5mm;成像范围：横 11mm/纵 11mm

3. 照明：锥照明红光 760nm，侧对焦红外 950nm，固视 绿光 530nm

4. 屈光范围：33.75D~61.36D，Placido 环数：31 环，测量点数：7936

5. 标定球：R7.9375mm±0.001mm

6. 摇杆运动行程：前后 130mm;左右 110mm;上下 30mm

7. 可显示轴向曲率图，切向曲率图，高度图，模拟角膜镜图及角膜 3D 图

*8. 具有角膜接触镜适配功能。

裂隙灯技术要求

1. 主机

1.1 光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

*1.2. 改变倍率形式：转鼓式五档变倍

1.3. 目镜：12.5X

1.4. 放大总倍数：6X、10X、16X、25X、40X

1.5. 屈光度补偿调节：-7D ~ +7D

瞳距调节范围：52mm~85mm

视场公称直径：6X:33mm; 10X:22mm; 16X:14mm; 25X:8.5mm; 40X:5.5mm

1.6. 照明方式：上光源照明

1.7. 裂隙高度：1mm ~ 14mm 连续可调

裂隙宽度：0mm ~ 14mm 连续可调

裂隙角度：水平旋转 0° ~ 180°

*2. 电源盒：变频无级调光。

眼科 A/B 超技术要求

1. A/B 超主机：

★1.1 专用嵌入式系统，≥12 英寸大屏显示，触摸式操作。

1.2 具备图像回放、伪彩显示、图像测试、图像标记等功能。

1.3 显示模式：B，B+A

1.4 回放：150 帧及回放截图

2. A超探头

2.1 探头频率 10MHz

2.2 测量范围 $\leq 0.05\text{mm}$

2.3 眼睛模式：内置 \geq 七种不同测量模式，自定义两种测量模式

2.4 LOL 公式： \geq 八种计算公式，同屏显示四组不同 A 常数计算公式

2.5 统计计算：标准差，平均值

3. B 超探头

3.1 探头频率：10MHz

*3.2 扫描方式：闭环磁力驱动扇形扫描

3.3 灰度等级：256 级灰阶

3.4 增益范围：0-105db

*3.5 后增益调节：0-105db

3.6 测量深度：40mm，60mm

3.7 扫描范围：53°

3.8 图像冻结：20 张

3.9 分辨率 轴向分辨力： $\leq 0.2\text{ mm}$ ，侧向分辨力： $\leq 0.4\text{ mm}$

角膜曲率仪技术要求

*1. 曲率半径：5.5-11mm,

*2. 屈光度 30-60D

3. 最小分度值：半径 0.02mm, 屈光度 0.25D

4. 测量所需最小表面积 $r=5.5\text{mm}$ 时 $\Phi 1.65\text{mm}$

5. $r=7.5\text{mm}$ 时 $\Phi 2.36\text{mm}$

6. $r=11\text{mm}$ 时 $\Phi 3.36\text{mm}$

视野仪技术要求

序号	技术参数
1	分体式外观设计，软硬件完全与国际主流接轨；
*2	具备自动眼位检测与校正系统（AEC），腮托完全自动调整，无需任何人为操作；

3	具备智能检测策略（IDT），3 分钟内可完成完整的阈值检查；
4	刺激点出现方式：光学投影；
5	检测范围：0-90 度
6	背景光颜色：白色
7	背景光亮度：白色 31.5ASB
8	视标颜色：白
9	视标亮度：0.08asb—10000asb
10	视标间隔时间：≥200ms（可自定义，无上限 11、视标保持时间：≥200ms（可自定义，无上限）
11	亮度等级：0—51db
12	刺激视标大小（Goldmann 标准）：III 级
13	检测策略：全阈值、快速阈值、自定义、二表示法、三表示法、缺损量化
14	阈值策略：智能动态、快速智能动态、年龄相关、阈值相关、单一强度
15	阈值测试模式：中心 10-2；中心 24-2；中心 30-2；中心 60-4；鼻侧阶梯；黄斑； 筛查、特殊测试模式： 中心 40；中心 64；中心 76；中心 80；中心 Armaly；周边 60；鼻侧阶梯；Armaly 全视野；全视野 81；全视野 120；全视野 135；全视野 246；上部 36；上部 64；Esterman 单眼；Esterman 双眼。
16	固视监视：动态视频实时检测、生理盲点检测、眼位跟踪曲线、眼位偏移报警
17	分析软件：可信度分析、单报告分析、三合一报告分析、概览视野分析，青光眼半视野分析
18	报告图：数值图、灰度图、总体偏差分贝图、总体偏差概率图、模式偏差分贝图、模式偏差概率图、凝视图

间接眼底镜技术要求

1. 瞳孔调节：52-74mm, 照明亮度：连续无级可调
2. 头箍调节：头围 520-640mm, 大中小三种光斑
3. 滤色片无赤无色钴蓝，照明光源 LED 灯，显示指数≥90%

直接眼底镜技术要求

1. 照明形式：大小光斑，裂隙，网格片，无赤片
2. -35D~+20D 至少 20 种屈光度，黑色指数≥90%

第二包：耳鼻喉科综合治疗台（含耳内镜）1台、电子测听仪（含隔音室）1台
支撑喉镜（含手术器械）1台（核心产品：耳鼻喉科综合治疗台（含耳内镜））

耳鼻喉科综合治疗台（含耳内镜）技术要求

序号	名称	技术参数
*1	操作台面	治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；坚固程度远优于人造大理石且外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，台面参考尺寸：940×570mm。书写台台面参考尺寸：1020×570mm。
2	喷枪	2直1弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不宜堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。
3	吸引枪	吸力0-700mmhg,吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤40dB。
4	吹枪	正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。
5	喉镜预热器	450W,加温时间9-20秒可分三级调节及时间显示，全电脑控制，12V弱电，有电安
*6	LED聚束照明灯装置	色温3200-3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，万向移动可在任意位置固定。
7	内置式冷光源	LED光源；为设备扩展功能，预留空
8	独立智能控制系统	控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电。 工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等。
*9	排污清洁装置	主、副污物瓶设计，集中式污物处理方式，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。
10	正压力泵	75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力≥3Kg/cm ² 。
11	负压力泵	350W，性能稳定，噪音小≤40dB，使用寿命长，最高吸引力为700mmHg。
12	阅片灯	LED光源，可调亮度；无发光死点，无须更换灯管

★13	全高清摄像主机	<p>1、全高清摄像系统：1/3 英寸高分辨率彩色 CMOS 晶片，晶片分辨率为 1920×1080P 60Hz 逐行扫描；宽高比为 16:9；</p> <p>2、自动曝光控制，自动识别光亮强弱, 自动调整图像光亮度；</p>
14	高清监视器	<p>1、屏幕尺寸：≥24 英寸</p> <p>2、屏幕比例：16:10（宽屏）</p> <p>3、最佳分辨率：1920x1200</p> <p>4、面板类型：TN 纠错</p> <p>5、背光类型：CCFL 背光</p> <p>6、屏幕类型：LCD 液晶屏</p> <p>7、显示参数</p> <p>可视角度：178/178° OSD 调整功能：亮度，对比度，自动调整亮度，缩放，PIP，屏幕保护，边框颜色，伽马控制，黑阶拓展，散热状态，开机延时</p> <p>8、端口参数</p> <p>输入端口：DVI-D，HD15，HD/SD-SDI 接口</p> <p>输出端口：BNC type（RGB/HV），分量信号，复合信号</p>
15	冷光源	<p>1. LED 光源</p> <p>2. 照度：≥2000000LUX</p> <p>3. 色温：≥5600K</p> <p>4. 光输出孔规格：φ 10</p> <p>5 发光模组寿命：不得小于 20000 小时</p> <p>6. 电源：AC100~240V，50Hz/60Hz</p> <p>*7. 功率：≥180W</p>
16	ENT 专用图文工作站	<p>1、计算机配置</p> <p>1) 品牌要求：戴尔、联想、惠普</p> <p>2) 处理器：I5-10400</p> <p>3) 内存：≥8G</p> <p>4) 硬盘：1T 机械+ 512G 固态</p> <p>5) 4G 显存独立显卡</p> <p>6) 系统要求:64 位 windows 10 专业版操作系统</p> <p>2、彩色激光打印机：壹套（惠普）</p> <p>3、高清内窥镜图文工作站系统：壹套</p>

	4、脚踏开关：壹套（线长 $\geq 3\text{m}$ ）	
标准配置		
序号	描述	数量
1	工作主台面	1 张
2	书写台台面	1 张
3	箱体	1 套
4	药喷枪	3 支
5	吸枪	1 支
6	吹枪	1 支
7	正压泵	1 台
8	负压泵	1 台
9	排污装置	1 套
10	LED 照明灯	1 套
11	喉镜预热器	1 套
12	内置式 LED 冷光源	1 套
13	内置式硬管镜放置筒杯	1 套
14	内置污物桶、盘	1 套
15	医用小药瓶	2 个
16	镊子杯	2 个
17	器械盘	2 个
18	棉球罐	2 个
19	医生座椅	1 张
20	电动病人椅	1 张
21	阅片灯	1 套
22	独立智能控制系统	1 套
23	全高清单晶片摄像机	套
24	全高清单晶片摄像头	个
25	高清接口	个
26	高清 24 寸监视器	套
27	LED 光源	套

28	导光束	条
29	ENT 专用图文工作站	套
30	0° 耳内镜	8 根，其中：儿童 3 根；成人：5 根

电子测听仪（含隔音室）技术要求

电子测听仪要求

1. 测试功能：

★1.1 纯音测听：气导、骨导、自由声场。

2. 主机通道：两路独立的输出通道

3. 耳机：测试频率：气导 250~8000Hz，骨导 250~6000Hz，误差 $\leq \pm 2\%$

4. 气导耳机：测试强度范围：-10~120dB

5. 测试信号：纯音、脉冲音、啞音和窄带噪声

6. 内置麦克风，便于与受试者沟通（0-20 强度可调）

7. 显示屏：LCD 显示屏，双行精确数值显示。

8. 失真度：气导 $\leq 2.5\%$ ；骨导 $\leq 5.5\%$

9. 精度：连续衰减/步进 5dB，误差 1dB

10. 掩蔽：气导、骨导对侧掩蔽。

11. 保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害

12. 电脑接口：USB 2.0 数据传输接口，可连接工作站，听力图机器主机与电脑同步传输，打印测试报告

13. 联机诊断：按照《中华人民共和国国家职业卫生标准》自行分析、生成职业性噪声聋诊断报告

14 输出：气导耳机、骨导耳机

15. 安全标准：GB 9706.1-2007 GB/T 14710-2009

16. 听力计引用标准：GB/T 7341.1-2010 JJG 388-2012

*17. 工作站计算机要求：

1) 品牌要求：戴尔、联想、惠普

2) 处理器：I5-10400

3) 内存： $\geq 8G$

4) 硬盘：1T 机械+ 512G 固态

- 5) 4G 显存独立显卡
- 6) 液晶显示器: ≥ 26 英寸。
- 7) 系统要求: 64 位 windows 10 专业版操作系统

隔音室要求

1. 性能标准

隔声室产品符合听力学 GB/16403-1996《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定: A 计权声压级 $\leq 30\text{dB(A)}$ 的要求。

2. 技术参数

2.1 规格: 定制, 外尺寸不小于 $1600 \times 1600 \times 2200(\text{H})\text{mm}$

*2.2 在正常噪音环境下, 双门双墙隔音室室内本底噪音 $\leq 25\text{dB(A)}$, 检测仪器能正常检测, 达到国家规定要求。

2.3 整体隔声室为悬浮结构: 底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。

2.4 隔声墙体为:

- (1) 双层钢结构复合隔声/吸声墙体;
- (2) 工厂标准化生产;
- (3) 可拆卸可搬迁;
- (4) 现场安装, 不损坏原房屋结构;

2.5 隔音门:

- (1) 全钢重质隔声门;
- (2) 采用 $1.2-1.8\text{mm}$ 优质钢板冲压、焊接、复合构成;
- (3) 磁控式“双声闸”结构, 完全磁吸, 无须门锁, 保证使用人员安全;
- (4) 标准规格: $820 \times 1970\text{mm}$;

2.6 隔声窗:

- (1) 双隔声视窗;
- (2) 采用 1.8mm 钢板冲压、焊接、复合构成;
- (3) 双层浮法玻璃构成, 专业设计, 杜绝“声桥”;
- (4) 标准规格: $880 \times 620\text{mm}$;

2.7 通风: 采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合, 强制通风, 保证良好的空气流通和良好的隔声效果。

- 2.8 地面铺设环保吸声地毯或地胶。
- 2.9 隔音室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。
- 2.10 隔音室外装饰为：1.5 钢板静电喷涂，颜色为灰白色。
- 2.11 照明：配置无声无干扰照明系统。
- *2.12、隔音室使用的隔音棉需提供国家防火建筑材料质量检验中心出具的检验报告（符合燃烧性能 A1 级的规定要求）
- *2.13 隔音室使用的板材需提供国家质量监督部门提供的（室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的要求。
3. 其它要求：
- 3.1 听功能检测隔音室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。
- 3.2. 易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。
- 3.3 采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
- 3.4. 消防等级为 B1 级。

标配清单		
序号	描述	数量
1	主机	1
2	气导耳机	1
3	骨导耳机	1
4	应答开关	1
5	隔音室	1

支撑喉镜（含手术器械）配置及技术要求

序号	分项品名	技术参数	数 量
★1	支撑喉镜	大号 前翘 15°	1

太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目

★2	支撑喉镜	小号 前翘 15°	1
3	导光管	3mm-4mm 光纤	1
4	胸托	涡轮式	1
5	支撑喉镜铝合金箱子	\	1
6	显微喉钳	2.0mm-2.5mm 圆口 0°	1
7	显微喉钳	2.0mm-2.5mm 圆口右弯	1
8	显微喉钳	卵圆口 左侧开 60°	1
9	显微喉钳	卵圆口 右侧开 60°	1
10	显微喉剪	0°	1
11	显微喉剪	45°	1
12	显微喉剪	左弯	1
13	显微喉钳	三角头 45° 2.2mm	1
14	显微喉钳	抓式左弯 70°	1
15	显微喉钳	抓式右弯 70°	1
16	显微喉钳	卵圆口 0°	1
17	显微喉钳	分离式 0°	1
18	显微喉钳	分离式 左弯	1
19	显微喉钳	分离式 右弯	1
20	显微持针钳	带锁 0°	1
21	打结器	90° 2mm	1
22	显微喉刀	镰状	1
23	显微喉刀	三角尖头	1
24	显微喉刀	半圆下弯 45°	1
25	显微喉钩	\	1
26	显微喉剥离器	1.5mm	1
27	显微喉针	0° 球型	1
28	喉显微手术器械手柄	\	1
29	喉吸引管	2.0mm	2
30	喉吸引管	3.0mm	2
31	喉吸引管	3.5mm	2

32	喉吸引管	2.5mm 钝头带侧孔	2
33	喉吸引管	3.5mm 钝头带侧孔	2
34	喉内窥镜	12°	2
35	12° 喉内窥镜专用消毒盒	\	1
36	支撑喉镜专用消毒盒	\	1
37	手术器械消毒盒	容量与实物匹配	1

三、其它要求：

（一）人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

（二）货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期5年。质保期从货物验收合格投入正式运行后算起。

3、所有设备无上限开放系统设置密码和终身软件免费升级，具有开放的信息化管理接口，必须保证接入采购人信息系统，费用包含在投标报价中，采购人不在另行支付任何费用。

（三）验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

第四章 合同主要条款

买方（采购人）：

卖方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》及_____磋商文件，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、项目内容

服务内容：太湖县人民医院采购整体搬迁（一期）五官科配套医疗设备项目。具体详见货物需求及技术要求。

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
总价	大写： 元		小写：元			

合同金额：人民币_____元（小写：¥_____元）

二、供货、安装调试期：所有设备按照甲方整体搬迁进度需求交货、安装、调试。合同签订生效接甲方通知后30日历天内完成交货、安装、调试等工作。

三、供货地点：采购人指定地点

四、验收：中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

五、付款方式：

货到安装、调试、验收合格后支付货物总额的 50%；在正式投入运行三个月期满后支付货物总额的 40%；剩余 10%分 5 年支付，分别按 10%、20%、20%、20%、30%的比例按年支付。

六、履约保证金退还：项目验收合格后 7 日内，无任何质量问题一次性退还（无息）。

七、违约责任

1、买方（采购人）无正当理由拒绝接受服务，买方向卖方偿付合同价的1%的违

约金；

2、买方（采购人）无正当理由逾期付款的，买方向卖方每日偿付合同价的1%的违约金；最高限额为本合同总价的5%；迟延履行违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

3、卖方（供应商）不能提供服务的，卖方向买方支付合同价的20%的违约金；

4、卖方（供应商）逾期提供服务的，卖方向买方每日偿付合同价的10%的违约金。

九、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均向太湖县人民法院起诉。

十、本合同的其他重要组成部分：

- 1、成交通知书
- 2、磋商文件；
- 3、本合同文本
- 4、成交人的响应文件；
- 5、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：合同文本的组成部分的先后解释顺序为：1、成交通知书；2、磋商文件；3、本合同文本；4、成交人的响应文件；5、其他补充约定事项。

买方（采购人）

卖方（供应商）

（盖章）：

（盖章）：

法定代表人或授权委托人

法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）：

（签字或盖章）：

年 月 日

年 月 日

第五章 响应文件格式

（项目名称）

响

应

文

件

采购人名称：

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

目录

- 一、磋商响应函
- 二、货物报价表
- 三、服务内容及质量要求响应表
- 四、最后报价表
- 五、供货方案
- 六、诚信响应承诺书
- 七、中小企业声明函
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、资格证明文件

一、磋商响应函

致：（采购人名称）

1、根据贵方_____号磋商公告，我方决定参加贵方组织的_____项目的磋商活动。我方授权_____（姓名和职务）代表我方_____（供应商的名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，磋商报价为人民币（大写）_____；（小写）_____。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证合同签订之日起_____。（统一填写：接甲方通知后 30 日历天内完成交货、安装、调试等工作）

4、我方保证按照本项目竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件。

5、我方承诺，在采用不见面线上磋商时，如我方未在规定时间内通过电子交易系统提交最后报价的，以我方的磋商响应函报价作为最后报价。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商：_____（盖章）

单位地址：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、货物报价表

项目名称：

序号	货物名称	生产厂家、品牌型号	数量	单价（元）	合价（元）
总 价		小写：_____元			

注：以上报价包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等。

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

三、技术要求响应表

项目名称：

序号	所投产品	磋商技术要求	响应质量要求	响应情况
		

注：1、供应商必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。供应商可根据实际情况自行调整格式，但必须注明具体的细目内容。

2、供应商必须根据自己所投服务与“货物需求及技术要求”的差异情况，逐条响应，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：__年__月__日

四、最后报价表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

最后报价	大写：
	小写：
供货安装 调试期	
备注： 1、分项报价按总报价的同等比例下浮； 2、最后报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。	

此表请各供应商准备好，以便在磋商时报价使用。（此表须加盖供应商电子公章及法定代表人电子签章，由供应商通过电子交易系统递交）

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签章）

日 期：____年____月____日

五、供货方案

供应商依据第三章“货物需求及技术要求”自行提供。

- 1、供货方案
- 2、人员培训方案
- 3、服务保证及服务承诺
- 4、供应商认为需要提供的其他内容

六、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的竞争性磋商；
 - 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
 - 三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠磋商，不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
 - 四、不与其他磋商供应商相互串通响应报价，不排挤其他磋商供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
 - 五、不与采购单位或其他磋商供应商串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
 - 六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
 - 七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；
 - 八、保证成交之后，按照磋商响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；
 - 九、保证企业及所属相关人员在本次磋商响应中无行贿等犯罪行为；
 - 十、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按有关法律法规和《诚信响应承诺书》中的约定接受处理。
 - 十一、如在磋商过程和磋商结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。
 - 十二、我方保证对本次磋商活动有任何质疑或投诉，都依法在约定的时间内提出。否则，不针对本次磋商活动提出任何质疑或投诉。
- 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担磋商文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（公章）：
法定代表人（签章）：

日期：____年____月____日

七、中小企业声明函(货物)

(非中小企业投标, 不需此件)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元', 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元', 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(投标人)_____ (盖章):

日期:

说明: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

上述标称的1和2栏目, 请根据具体项目要求自行增加数量。

八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为 ☐ 符合 ☐ 不符合（对应请勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他 ☐ 符合 ☐ 不符合（对应请勾选）残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（盖章）：_____

日 期：

备注：

对于投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定追究法律责任；

九、资格证明文件

- 1、营业执照副本复印件；
- 2、税务登记证副本复印件；（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）

若供应商为事业单位性质或社会团体性质，则须提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书，无需提供税务登记证。

- 3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；
- 4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证；

银行、保险、石油化工、电力、电信等特殊行业的分公司取得总公司相关授权的，磋商文件中关于法定代表人的要求事项可由分公司负责人代理。负责人身份证明书及负责人授权委托书（格式见附件）。

（若供应商为事业单位性质或社会团体性质，则提供事业法人或社会团体法人的授权委托书及委托代理人有效二代居民身份证）

- 5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件。

（1）服务于本项目的专业设备一览表

序号	设备名称	购入时间	价值	数量	生产厂家	备注

（2）服务本项目人员一览表

类别	姓名	职务	职称	手机号	证件	
					名称	号码
管理人员						
技术人员						

其他						

6、供应商声明函：

供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的规定，本单位郑重声明：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- （6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；
- （7）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺：合同签订前，若我单位不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时， 我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：_____

日期： 年 月 日

- 7、本项目磋商文件中要求供应商提供的其他证明材料。
- 8、须提供上述资格证明文件复印件或扫描件或影印件。

附件：

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____性别：____年龄：____职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：（必填）

电子邮箱：_____

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：

联系方式（移动电话）：（必填）

电子邮箱：_____

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托书日期： 年 月 日

负责人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商名称）的负责人。

联系方式（移动电话）：（必填）

电子邮箱：_____

特此证明。

供应商：_____（盖章）

年 月 日

负责人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的负责人，现委托_____（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理_____（项目名称）的磋商响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：

联系方式（移动电话）：（必填）

电子邮箱：_____

供应商：_____（盖章）

负责人：_____（签字或盖章）

授权委托书日期： 年 月 日