

政府采购合同

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

项目编号：H7FSCG25D01G0007 FS34082620250006 号

合同编号：H7FSCG25D01G0007 FS34082620250006 号

甲方（采购人）：宿松县二郎镇中心小学

乙方（中标人）：安徽馨悦商厨文化发展有限公司

签订时间：2025 年 3 月 10 日

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：宿松县二郎镇中心小学

乙方（全称）：安徽馨悦商厨文化发展有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

采购项目编号：H7FSCG25D01G0007 FS34082620250006 号

(2) 采购计划编号：H7FSCG25D01G0007 FS34082620250006 号

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：具体见附件

品牌：具体见附件 规格型号：具体见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

关键部件： / 品牌： / 型号： /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： / 数量： / 金额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他： /

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____/____ 金额：____/____

国别：____/____ 品牌：____/____ 规格型号：____/____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：____/____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：____/____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：____/____

☐强制采购 ☐优先采购

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

☒否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥1213757.50 元

大写: 壹佰贰拾壹万叁仟柒佰伍拾柒元伍角整

分包金额(如有)小写: _____/_____

大写: _____/_____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 项目验收合格后一次性付清

☐分期付款: _____/_____, 其中涉及预付款的: _____/_____

☐成本补偿: _____/_____

☐绩效激励: _____/_____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 3 月 11 日, 完成日期: 2025 年 3 月 30 日。

(2) 履约地点: 宿松县二郎镇中心小学

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: ☒转账/电汇 ☒支票 ☒汇票 ☒本票 ☒保险 ☒保函

收取履约保证金金额: 合同价的 2 %

履约担保期限: 同合同履行期限

(4) 分期履行要求: _____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 采购人、成交供应商、上级主管部门

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

项目名称: 宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：____/____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
☒否

验收组织的其他事项：____/____

（2）履约验收时间：计划于供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收

（3）履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：乙方提出验收申请，甲方组织验收，结果和验收报告经双方确认后生效。

（5）履约验收的内容：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目采购内容。

（6）履约验收标准：符合宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目招文件要求、投标文件响应内容及与本项目相关的规范、标准等。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

（8）履约验收其他事项：____/____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 3 月 10 日生效。

7. 合同份数

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 3 月 10 日

合同订立地点：宿松县二郎镇中心小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	宿松县二郎镇中心小学	单位名称（公章或合同章）	安徽馨悦商厨文化发展有限公司
法定代表人或其委托代理人	张利军	法定代表人或其委托代理人	张海东
		拥有者性别	136 8556 4499
住 所	宿松县二郎镇二郎村南门街口	住 所	安徽省宿松县松兹街道东北新城龙腾路与华阳路交叉
联 系 人	陈艳松	联 系 人	张海东
联系电话	138 6609 8288	联系电话	136 8556 4499
通信地址	宿松县二郎镇二郎村南门街口	通信地址	安徽省宿松县松兹街道东北新城龙腾路与华阳路交叉
邮政编码	246500	邮政编码	246500
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	12340826485727303P	统一社会信用代码	91340826MA8PY3LW3W
		开户名称	安徽馨悦商厨文化发展有限公司
		开户银行	徽商银行宿松支行
		银行账号	262759951181000002
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

采购清单附件：

序号	货物名称	品牌、型号规格	技术参数要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
一	教学办公设备						
1	课桌凳	品牌：翔鹰、定制	<p>1、★尺寸符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》。（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>2、★材料有害物质释放量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。（（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>3、★材料为优质冷轧钢，立支柱厚度不小于 1.2mm，横档连接杆钢管厚度不小于 1mm。（（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p>	套	1020	270	275400
2	教师办公室办公桌椅	品牌：翔鹰、定制	<p>办公桌规格：1400*700*760mm(±5mm)。</p> <p>1、★基材：采用实木多层板符合：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015 标准。（（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>2、★油漆：采用环保水性漆符合：GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准。（（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认</p>	套	40	1137.5	45500

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

			<p>可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>3、★五金件：采用优质五金配件（包括铰链、门锁等），符合 QB/T 2189-2013、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021 标准。</p> <p>（（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>4、材料有害物质释放量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>5、椅子尺寸规格：宽 60cm*深 72cm*高 98cm(±2cm)</p> <p>(1) 面料：采用优质西皮。</p> <p>(2) 海绵：采用阻燃海绵。</p> <p>(3) 椅子框架及扶手：采用优质橡胶木。</p>				
3	教师办公室文件柜	品牌：翔鹰、定制	<p>1、尺寸规格：1800*850*390mm(±5mm)</p> <p>2、上下两层对开门，中间抽屉，上对开门为钢化玻璃门，下层为钢板门。</p> <p>3、钢材：采用一级冷轧钢板，厚度不小于 0.7mm，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。除锈处理后，静电喷粉喷涂。</p> <p>4、喷涂涂料：采用喷涂塑粉喷涂。</p>	个	40	525	21000
4	教室后墙书写板	品牌：翔鹰、定制	<p>1、名称规格：平面教学黑板，4000*1215mm(±5mm)</p> <p>2、结构：（板面、衬板、背板）经高科技流水线专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面坚挺平整，外加铝合金流线装饰边框。</p> <p>3、书写面：墨绿色选用优质烤漆板面，壁厚≥0.25mm，光泽度≤12，细腻平整、书写流畅，字迹清晰、好写好擦；光泽度、附着性、擦拭性。</p> <p>4、内芯材料：高强度聚苯乙烯板或蜂窝纸板，软硬适中、不变形、整板无拼接，壁厚≥14mm。</p> <p>5、背板：材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm。</p>	块	16	700	11200

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

			6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整。 7、香槟电泳色铝合金边框：规格30mm*20mm(±1mm)、壁厚≥1mm 8、包角材料：模具成型；包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。 9、外观无尖锐边缘。 10、材料有害物质释放量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。				
5	教室、美术室讲桌	品牌：翔鹰、定制	尺寸规格：120x60x110cm(±2cm) 1、★采用优质三聚氰胺板符合：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017 标准。（承诺中标通知书发出之日起30日内提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。） 2、封边用材：采用封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 3、材料有害物质释放量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。	张	26	743.5	19331
6	美术室画板+凳子	品牌：翔鹰、定制	1、尺寸：置画高度105cm(±2cm)，整体高度150cm(±2cm)，4k画板。 2、采用优质橡胶木，采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐磨性能好，耐划伤性强。 3、椅子：高度40cm(±1cm)，实木环保椅。	套	45	245	11025
7	美术室桌椅	品牌：翔鹰、定制	(1) 课桌 桌面 材质：桌面为25mm(±2mm)高密度三聚氰胺饰面板，颜色为白橡色桌面。 尺寸：整体宽500mm(±2mm)长700mm(±5mm)桌四周为工程塑料注塑一体成型无接头，前边沿设计成40mm(±1mm)宽鸭嘴型，边沿带挡物条长≥650mm，高≥12mm。重≥6.3KG。	套	45	418.25	18821.25

			<p>(2) 书箱 材质：采用一级全新 PP 塑料，一体注塑成型，抗压、耐磨、耐冲击。 尺寸：净空宽度 445mm*深度 345mm*高度 145mm (±5mm)，外宽 510mm*深 350mm*高 155mm (±5mm)，书箱底部设有 9-11 条加强筋。功能：书箱底部有 75-80 条透水槽缝设计，每条槽缝长 27mm*宽 5mm (±2mm)，有效防止书籍受潮。</p> <p>(3) 桌钢架 材质及形状：矩形钢管。焊接全为满焊。 尺寸：35mm (±2mm) *60mm (±2mm) *1.5mm (±0.1mm) 矩形管。</p> <p>(4) 表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>(5) 脚垫 材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，底部带 PP 塑料调节螺丝。 功能：调节与地面平整度，超级耐磨。</p> <p>(6) 课椅 凳面：采用 ABS 工程塑料注塑一次成型，直径 320mm (±5mm)，高度在 450-500mm 之间。</p> <p>(7) 椅钢架 椅脚采用 20mm (±2mm) *40mm (±2mm) *1.5mm (±0.1mm) 扁圆管弯管焊接成型，带旋转式升降调节，底脚套采用高压乙烯塑料注塑一次成型，厚度≥8 毫米。金属部分喷塑，灰白色高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射，结构稳固，稳定性好。</p>				
8	书法桌椅	品牌：翔鹰、定制	<p>1、尺寸规格：120*50*70cm (±3cm)</p> <p>2、贴面用材：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过 7-9 道涂研工艺处理。</p> <p>3、中密度纤维板，经高温防潮、防腐、防虫处理，耐腐蚀。</p>	套	23	350	8050
9	8人位连体餐桌	品牌：翔鹰、定制	<p>一、桌面 材质：采用为 0.5mm (±0.1mm) 厚度的食品级不锈钢经冲压、折弯，四角经焊接、打磨、抛光处理，底部嵌入 25mm (±1mm) 高密度防火板经发泡胶胶合而成。 说明：具有桌面硬度高、永不生锈等优点。尺寸为 2000*600mm (±5mm)。</p>	套	64	1095	70080

			<p>钢管采用 50mm(±1mm) *50mm(±1mm) *1.1mm(±0.1mm) 优质不锈钢管与 25mm(±1mm) *25mm(±1mm) *1.1mm(±0.1mm) 优质不锈钢管焊接而成。</p> <p>二、凳面</p> <p>尺寸：228mm(±5mm) *2000mm(±5mm) *35mm(±1mm) 。</p> <p>特点：整体人性化弧形设计，采用 PP 工程注塑一次成型，中间带有透水孔。</p> <p>三、脚套</p> <p>材质：采用 PP 工程塑料注塑一次成型，厚度 5mm(±1mm) 。</p> <p>要求：为 50*50mm(±2mm) 内塞脚套、牢固不脱落。</p>				
10	报告厅座椅	品牌：翔鹰、定制	<p>1、座椅高度：1000MM(±5mm) 中心距：570MM(±5mm) 座包打开座椅深度：480MM(±5mm)</p> <p>2、椅背、椅座外板：采用优质实木多层板、采用环保水性漆。</p> <p>3、脚架：采用优质钢板模压后，经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。</p> <p>4、★海绵：采用优质阻燃海绵符合国家相关标准。（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>5、★布料：采用优质阻燃布艺面料。阻燃布符合国家相关标准。（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>6、★扶手：采用优质橡胶木符合：GB/T16734-1997、GB/T 29894-2013、GB/T 1927.4-2021、SN/T 2308-2009、SN/T 2145-2008 标准。（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询</p>	座	519	482	250158

			截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。） 7、座回位结构：弹簧回复装置，轻盈，缓慢，无噪音。 8、写字板：采用铝合金支撑结构，面板采用三聚氰胺板，四周采用优质封边胶条。				
11	一楼报告厅主席台	品牌：翔鹰、定制	1、规格：4张 140*60*76cm+1张 100*60*76cm（±5cm） 2、基材：采用实木多层板。 3、油漆：采用环保水性漆。 4、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	米	6.6	745	4917
12	一楼报告厅主席台椅子	品牌：翔鹰、定制	1、尺寸规格：宽67cm*深76cm*高109cm（±2cm） 2、★面料：采用优质西皮符合：QB/T 4045-2010 标准。（承诺中标通知书发出之日起30日内提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。） 3、采用优质阻燃海绵。 4、椅子框架及扶手：采用优质橡胶木。 5、材料有害物质释放量符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。	把	10	365	3650
13	教师餐厅32人（配单人桌椅）	品牌：翔鹰、定制	1、规格尺寸：60*60*75cm（±2cm），材质：采用优质三聚氰胺板，不锈钢脚架。 2、椅子规格尺寸：总高88cm（±2cm）、座高43cm（±2cm），材质：采用橡胶木。	套	32	315	10080
14	党建会议室主席台桌	品牌：翔鹰、定制	1、规格：1张 140*60*76cm+2张 100*60*76cm（±5cm） 2、基材：采用实木多层板。 3、油漆：采用环保水性漆。 4、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	米	3.4	745	2533
15	党建会议室主席台椅	品牌：翔鹰、定制	椅子： 1、规格尺寸：宽67cm*深76cm*高109cm（±2cm） 2、面料：采用优质西皮。 3、海绵：采用优质阻燃海绵。	把	6	365	2190

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

			4、椅子框架及扶手：采用优质橡胶木。				
16	党建会议室会议桌条形桌	品牌：翔鹰、定制	1、规格：120*40*76cm（±2cm） 2、基材：采用实木多层板。 3、油漆：采用环保水性漆。 4、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	张	36	350	12600
17	党建会议室会议椅	品牌：翔鹰、定制	椅子： 1、规格尺寸：宽 45cm*深 55cm*高 92cm（±2cm） 2、面料：采用优质西皮。 3、海绵：采用优质阻燃海绵。	把	60	193	11580
18	教导处、总务处、政教处和综合办办公桌	品牌：翔鹰、定制	办公桌： 1、办公桌规格：1600*800*760mm（±5mm）。 2、基材：采用实木多层板。 3、油漆：采用环保水性漆。 4、五金件：采用优质五金配件（包括铰链、门锁等）。 椅子规格尺寸：宽 67cm*深 76cm*高 109cm（±2cm） 1、面料：采用优质西皮。 2、海绵：采用优质阻燃海绵。 3、椅子框架及扶手：采用优质橡胶木。	套	12	1225	14700
19	校长书记室办公桌	品牌：翔鹰、定制	办公桌规格：2000*800*760mm（±5mm）。 1、贴面材料：采用优质木皮贴面； 2、基材：采用中密度纤维板； 3、胶粘剂：采用环保胶粘剂； 4、油漆：采用环保水性漆； 5、五金件：采用优质五金配件（包括铰链、门锁等）。 椅子规格尺寸：宽 68cm*深 78cm*高 115cm（±2cm） 1、面料：采用优质真皮（皮革）。 2、海绵：靠背及坐垫采用优质阻燃海绵。 3、骨架：采用优质 E1 级阻燃曲木板。 4、气压棒：气弹簧锁定在任意位置，经常温贮存后，活塞杆不应产生位移，耐高低温性能：气弹簧经高低温贮存后，冲击气弹簧升降功能和旋转功能无失灵，气弹簧经轴向载荷 1300N 负载试验冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能无失灵。 5、实木扶手或不锈钢扶手架+实木五星脚架+椅轮尼龙，重型轮。	套	1	4200	4200

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

20	副校长室办公桌椅	品牌：翔鹰、定制	<p>办公桌规格：1800*800*760mm(±5mm)</p> <p>1、贴面材料：采用优质木皮贴面；</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆；</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件（包括铰链、门锁等）。</p> <p>椅子规格尺寸：宽 68cm*深 78cm*高 115cm(±2cm)</p> <p>1、面料：采用优质真皮（皮革）</p> <p>2、海绵：靠背及坐垫采用优质阻燃海绵。</p> <p>3、骨架：采用优质阻燃曲木板。</p> <p>4、气压棒：气弹簧锁定在任意位置，经高温贮存后，活塞杆不应产生位移，耐高低温性能：气弹簧经高低温贮存后，冲击气弹簧升降功能和旋转功能无失灵，气弹簧经轴向载荷 1300N 负载试验冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能无失灵。</p> <p>5、实木扶手或不锈钢扶手架+实木五星脚架+椅轮尼龙，重型轮。</p>	套	3	3500	10500
21	会议接待室会议桌	品牌：翔鹰、定制	<p>规格：8000*2000*760mm(±5mm)</p> <p>1、贴面材料：采用优质木皮贴面；</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆；</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	米	8	875	7000
22	会议接待室会议椅	品牌：翔鹰、定制	<p>椅子规格尺寸：宽 67cm*深 76cm*高 109cm(±2cm)</p> <p>(1) 面料：采用优质西皮。</p> <p>(2) 海绵：采用优质阻燃海绵。</p> <p>(3) 椅子框架及扶手：采用优质橡胶木。</p>	把	20	365	7300
23	茶水柜	品牌：翔鹰、定制	<p>尺寸规格：800*800*400mm(±5mm)</p> <p>1、贴面材料：采用优质木皮贴面；</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂；</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆；</p> <p>5、五金件：采用优质五金配件（包括铰链、门锁等）。</p>	个	20	370	7400

24	3+1+1 沙发	品牌：翔鹰、定制	规格：1+1+3 沙发 三人位尺寸：1850*800*800mm(±5mm) 单人位尺寸：900*800*800mm(±5mm) 1、面料:采用环保西皮（人造革），皮面光泽度好，厚度适中； 2、海绵：采用优质阻燃海绵； 3、内板：采用优质实木多层板； 4、外框架：外框架：优质橡胶木+中密度纤维板贴木皮，喷环保油漆处理。 5、内框架：采用优质实木钉框,全面平滑,经过防潮、防虫、防腐处理。 6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	套	6	3500	21000
25	教学楼 B 窗帘	品牌：翔鹰、定制	1、精品菠萝棉布料、塑钢罗马杆、全棉布带、扣圈、加厚铁脚。 2、教室：宽 3.4 米，高 2.8 米（20 个） 办公室：宽 3 米，高 2.8 米（8 个）；宽 1.8 米高 2.8 米（8 个）。	m ²	298	44	13112
26	教学楼 C 窗帘	品牌：翔鹰、定制	1、精品菠萝棉布料、塑钢罗马杆、全棉布带、扣圈、加厚铁脚。 2、宽 3.4 米，高 2.8 米（32 个）。	m ²	305	44	13420
27	综合楼 窗帘	品牌：翔鹰、定制	1、精品菠萝棉布料、塑钢罗马杆、全棉布带、扣圈、加厚铁脚。 2、宽 3.4 米，高 2.8 米（12 个），宽 2.8 米，高 2.8 米（2 个）、宽 2 米，高 2.8 米（12 个）。	m ²	198	44	8712
二	厨房生活设备						
1	不锈钢 水池(双 星)	品牌:双猴 型号:SH-SC-2	尺寸：1200mm*700mm*800mm+150mm(±5mm) 台面及星盆斗采用不锈钢板材制作，厚度 1.0mm，加强件加固；连接横通架用 Φ25*1.0mm(±1mm) 不锈钢管，脚用 Φ38*1.0mm(±1mm) 厚优质不锈钢管，下加可调节子弹脚。	台	6	1144	6864
2	不锈钢 平板推 车	品牌：鑫港粤厨 具 型号:XGY-TC	尺寸：900*500*900mm(±5mm) 要求：采用食品级不锈钢板制作； 1、车架采用 ≥1.2mm 30mm(±1mm) 不锈钢方管； 2、车身采用 δ ≥1.2mm 不锈钢板；	台	7	864	6048

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

			3、设置车推手； 4、配 4 只 4 寸防滑、耐磨万向轮静音脚轮，其中 2 只带刹车製； 5、产品抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 R, 3.2ttm, 且不得有明显划痕、锤印及烧痕； 6、产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理； 7、产品各连接部位的紧固件应位置均匀，连接牢固； 8、产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺； 9、外形尺寸极限偏差为 13mm； 10、车盘对立柱的垂直度不大于 6mm/m； 11、餐车行走时应平稳、灵活，无异常杂音； 12、★符合 GB/T 38160-2019 标准。（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）				
3	开水器	品牌:鸿康庭 型号:90C	1、电压/频率:220V/50Hz； 2、额定功率:9000W； 3、正常工作压力 (Mpa) :0.1~0.4； 4、水箱容积:90L； 5、制热水能力:90L/H； 6、保温技术:聚氨酯发泡；	台	3	2976	8928
4	筐	品牌:七哥优品 型号:575-250	尺寸: 60mm*40mm*25mm (±5mm) 红色 3 只、绿色 5 只、白色 5 只	台	13	40	520
5	灭蝇灯	品牌:冠迪 型号:BSD-20W	功率: 30w 工作方式: 粘捕式 额定功率: 不小于 8W 额定电压: 220V-50HZ 材料等级: ABS 阻燃材料	台	9	120	1080
6	紫外线消毒灯	品牌:奥伟纳 型号:ZW36S24W	-电压:220V -功率:100W	套	6	120	720

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

7	绞切肉机	品牌:鑫港粤厨具 型号:XGY-JQRJ-1	尺寸: 630mm*430mm*800mm(±5mm) 绞肉产量: 150kg/h 使用电压: 220V/50Hz 电机功率: 2200W 切片产量: 400kg/h ★产品符合食品接触产品安全认证。 (承诺中标通知书发出之日起30日内提供《食品接触产品安全认证证书》影印件和全国认证认可信息公共服务平台官网截图,投标文件中提供承诺,承诺函格式自拟。)	台	1	3640	3640
8	拼台	品牌:双猴 型号:SH-PT	尺寸: 400mm*1100mm*800mm(±5mm) 优质食品级不锈钢磨砂板,面板 1.5mm、侧板 1.2mm;置高**mm 不锈钢后挡炉背板;横通采用 \varnothing 25*1.2mm 不锈钢管连接,立管采用 \varnothing 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	台	3	800	2400
9	商用电磁炉(单头大锅炉)	品牌:鑫港粤厨具 型号:XGY-DC-ZFC	尺寸: 1050mm*1080mm*800mm(±5mm) 1、采用食品级优质不锈钢材料; 2、炉台面采用 1.2mm 不锈钢板,一次性冲压成型; 3、侧板、前饰板、背板:采用 1.0mm 不锈钢板; 4、合金材质火力调节把手,硅胶防滑垫,档位清晰; 5、动态火力显示,直观显示当前工作状态下的火力强度; 6、防水等级不低于 IPX4,四面可直接喷淋; 7、炉脚: 不锈钢重力脚/调节脚; 8、★安全标准符合 GB 4706.1-2005 标准。(承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告或认证证书影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,投标文件中提供承诺,承诺函格式自拟。)	台	4	9200	36800
10	单通工作台	品牌:鑫港粤厨具 型号:XGY-DSTG	尺寸: 1800mm*800mm*800mm(±5mm) 1、台面采用 δ 1.2mm 食品级不锈钢,底夹 15mm 高密度板; 2、层板采用 δ 1.0mm 食品级不锈钢; 3、腿管采用 1.0mm 38*38 的食品级不	台	4	2880	11520

项目名称:宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

			<p>锈钢方管；</p> <p>4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；</p> <p>5、加强筋采用不锈钢制作。</p>				
11	机械静电光解复合式饮食业油烟净化设备（复合式油烟净化一体烟罩）	<p>品牌：鑫港粤厨具</p> <p>型号：XGY-100</p>	<p>尺寸：14000mm*1300mm*650mm(±5mm)</p> <p>1、电子静电过滤装置，通过高压电源，把低压交流电流升压所需的高电压，然后经过整流后，得到所需的高压直流电源，加到净化设备的电场上。达到高压分解油烟颗粒，低压吸附来进行处理的原理。</p> <p>2、★产品原材料符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。（承诺中标通知书发出之日起30日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p> <p>3、电箱和电场绝缘子为高频陶瓷绝缘子，干压一体成型工艺，耐 1200 度高温，耐高压爬电。</p> <p>4、净化专用电场自主研发生产，有不锈钢电场和铝质电场两种选择，高压区采用独家锯齿设计，电离效果最佳，低压区为航空合金铝，防腐耐清洗。为保证最佳的净化效果，极板间距为 7.2mm。</p> <p>5、★净化效率：98%以上。（承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。）</p>	米	14	8856	123984
12	电热蒸饭车	<p>品牌：鑫港粤厨具</p> <p>型号：XGY-DRZC</p>	<p>尺寸：1380mm*600mm*1460mm(±5mm)</p> <p>电压：380V</p> <p>功率：12KW</p> <p>最大蒸饭能力：米饭：36-48kg、面点：24-36kg、排骨：48-60kg</p> <p>输入蒸汽压力：0.02MPa</p> <p>蒸饭时间：25-50mins</p> <p>★安全标准符合 GB 4706.1-2005 标准，卫生标准符合 GB 31654-2021 标准。（承诺中标通知书发出之日起30日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具</p>	台	2	10800	21600

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

			的检测报告或认证证书影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。)				
13	烟管	品牌：鑫港粤厨具 型号：XGY-YG200	尺寸：500mm*500mm(±5mm) 要求： 1、采用优质不锈钢板制作； 2、材料厚度≥1.2mm； 3、★所使用的不锈钢原材料应符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》的标准。（承诺中标通知书发出之日起30日内提供具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。)	m²	90（暂估）	68	6120
14	不锈钢弯头	品牌：双猴 型号：SH-WT	尺寸：500mm*500mm(±5mm) 1、采用优质不锈钢板制作； 2、材料厚度≥1.2mm； 3、所使用的不锈钢原材料应符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》的标准。	个	4	1520	6080
15	法兰	品牌：双猴 型号：SH-FL	尺寸：500mm*500mm(±5mm) 1、规格：订制； 2、厂制品； 3、优质不锈钢。	个	20	160	3200
16	安装辅材	品牌：双猴 型号：与设备配套	玻璃胶，螺丝，钢丝绳等	套	1	400	400
17	保温售饭台	品牌：鑫港粤厨具 型号：XGY-C-D	尺寸：1800mm*700mm*800mm(±5mm) 电压：220v 功率：2kw 规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只 ★产品符合食品接触产品安全认证。（承诺中标通知书发出之日起30日内提供产品的《食品接触产品安全认证证书》影印件和全国认证认可信息公共服务平台官网截图，投标文件中提供承诺，承诺函格式自拟。)	台	6	3200	19200
18	双孔收残车	品牌：双猴 型号：SH-SCC-2K	尺寸：900mm*500mm*800mm 面板 1.2mm 厚食品级优质不锈钢板，不锈钢加固件；主架用 38*38*1.2mm 厚食品级优质不锈钢方通，下加两定两动静音轮。	台	4	1600	6400
19	可调节	品牌：高迈特	尺寸：105mm*41.5mm	张	12	160	1920

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

	高矮椅子	型号:M-Y	现代风, 金属, 皮革, 可旋转, 可升降, 带靠背				
20	工业大风扇	品牌:圣丰凌 型号:FAD-50	机械式, 定频, 交流电机, 3 档风力	台	8	240	1920
21	电梯	品牌:东奥 型号:Da-200	尺寸: 600mm*600mm*600mm(±5mm) 规格: 窗口式、两层两站式, 1、采用优质不锈钢板材制作, 2、载重最高可达到 200kg 及以上, 运行噪音低于 40 分贝。每分钟运行速度不低于 25 米。只能微电脑控制系统, 未到达楼层箱门不开启, 控制信号如果发生故障短路, 保险自动断开, 故障消除后保险自动接通。 3、所投电梯制造商具有自动门杂物电梯生产能力。 4、杂物电梯厅门不低于 2 小时耐火试验要求。 5、电源要求: 功率 1.1KW/380V。	台	1	36890	36890
22	商用厨房冰箱	品牌:凯瑞得 型号:KLF6	尺寸: 1600mm*700mm*900mm(±5mm) 1. 内外箱材料材料采用优质不锈钢板材的圆角和圆弧设计, 75MM 环保绝缘材料, 温度控制精准, 易拆卸磁性门封条, 便于清洗; 2. 温度范围: 1℃~4℃/0 — -22℃— -18℃; 电子数字温控; 功率: 220V/50H。	台	1	5264.25	5264.25
23	消毒柜	品牌:鑫港粤厨具 型号:XGY-680B	尺寸: 1200mm*600mm*1650mm(±5mm) 要求: 采用优质不锈钢拉丝板 1、托盘采用不锈钢条; 2、腿管采用不锈钢管; 3、独立不锈钢电源控制箱原配件, 自动温控, 自动开/关机, 热风循环式消毒、烘干。温度适中、调节方便。 4、★本产品须符合 GB 4706.1-2005、GB 17988-2008 标准。(承诺中标通知书发出之日起 30 日内提供产品的《产品认证证书》影印件和证书在全国认证认可信息公共服务平台查询截图, 投标文件中提供承诺, 承诺函格式自拟。)	台	3	5600	16800
总 价: 壹佰贰拾壹万叁仟柒佰伍拾柒元伍角 (小写: 1213757.5 元)							

项目名称: 宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联

合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验

收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标

准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认

为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在 10 日历天内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	先后解释顺序为：1、 中标通知书；2、招标文件；3、本合同文本；4、中标人的投标文件；5、其他补充约定事项
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行
	指定现场	宿松县二郎镇中心小学

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	严格按照国家强制标准执行
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责供货物运输过程中的保险
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	免费质保2年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	2 个小时响应，2 个工作日维修完成
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	收到发票后 7 个工作日内。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收后 7 个工作日内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延一日的履约保证金的 0.1%计算，最高限额为履约保证金的 5%；
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内免费维修，质保期外有偿维修。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	厂家自行回收

项目名称：宿松县二郎镇中心小学新校区教学办公及厨房生活设备采购项目

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的 其他服务	双方协商
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具 体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方 2 个工作日内及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失
第二节 第 15.3 款	逾期付款利 息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担迟付款项的利息，利息按实际发生计算。
第二节 第 15.4 款	其他违约责 任	<p>1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；</p> <p>2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；</p> <p>3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求</p>

		<p>违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；</p> <p>4、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；</p> <p>5、乙方须在中标通知书发出之日起 30 日内提供“采购需求”中所要求的具有 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告或认证证书影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图由甲方核验，如未提供或提供不完整，甲方有权终止合同。</p>
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第<u>（2）</u>种方式解决：</p> <p>（1）向_____/_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____/_____；</p> <p>（2）向<u>宿松县</u>人民法院起诉。</p>
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	<p>具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应文件中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。</p>