

(二)、技术参数承诺函

承 诺 函

致：采购人

 我公司在参加宿松县广福初中运动场建设项目塑胶跑道及篮球场硅 PU 面层采购（项目编号：H7FSCG24D01G0192 FS34082620240670 号）投标活动中承诺如下：

 本项目招标文件要求提供的所有检测报告、认证证书影印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图等我公司均在合同签订后 3 个工作日内提供，如虚假承诺，将承担相关责任。

投标人电子签章：_____

日 期： 2025 年 01 月 17 日

(三)、业绩

1、业绩一览表

序号	业绩名称	合同签订时间	业主单位
1	复兴镇中心幼儿园改造项目塑胶面层采购	2024 年 9 月 27 日	宿松县复兴镇中心小学
2	宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目	2023 年 12 月 20 日	宿松县高岭乡中心小学
3	宿松县 2024 年中考体育场地改造项目	2024 年 3 月 21 日	宿松县职业技术教育中心

2、承诺函

承 诺 函

致：采购人

 我公司在参加宿松县广福初中运动场建设项目塑胶跑道及篮球场硅 PU 面层采购（项目编号：H7FSCG24D01G0192 FS34082620240670 号）投标活动中承诺如下：

 投标文件中所提供的业绩均为已供货安装完毕的业绩，如虚假承诺，将承担相关责任。

投标人电子签章：_____

日 期： 2025 年 01 月 17 日

3、业绩证明材料

3.1 复兴镇中心幼儿园改造项目塑胶面层采购

采购合同	
项目名称：复兴镇中心幼儿园改造项目塑胶面层采购	
项目编号：XXCG-2024-066	
甲方（采购人）：	宿松县复兴镇中心小学
乙方（成交人）：	安徽永益体育设施有限公司
签订地点：	安徽行星项目管理有限公司
签订日期：	2024 年 9 月 27 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定下述合同条款，以共同遵守并全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 询价文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1	塑胶 EPDM 面层	一、塑胶 EPDM 面层，厚度：4mm, 颜色：红色/绿色，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，有害物质含量。	m²	1526.8	宝力科技（宁国）有限公司

1.3 价款

本合同总价为：¥ 柒分）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格单价	分项价格合价
1	塑胶 EPDM 面层		
总价			

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 所有货物安装、调试完成，经采购人组织验收合格后一次性付清合同价款(以审定的实际金额为准)；

1.4.2 发票开具方式： 付款时按要求开具发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限： 合同签订后 20 个日历天完成货物安装、调试、验收等工作（施工日期在材料取样检测的检测报告结果出具后计算）；

1.5.2 交付地点： 宿松县复兴镇中心幼儿园内；

1.5.3 交付方式： 按采购人要求进行交付；

1.5.4 免费质保期： 免费质保 2 年，质保期内免费维修（人为损坏的，需收取材料费及工时费）。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 % 计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 % 计

算,最高限额为本合同总价的5%; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同:

1.6.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同:

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式:

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式:

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标、成交结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同如发生争议,买卖双方应当及时协商解决,协商不成时,按以下第(①)项方式处理:①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请

仲裁。②向宿松县人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：_____（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

日期：2024年 9 月 27 日



乙方：_____（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

日期：2024年 9 月 27 日

复兴镇中心幼儿园改造项目塑胶面层采购验收报告

项目编号：XXCG-2024-066

一、根据复兴镇中心幼儿园改造项目塑胶面层采购文件安排，2024 年 9 月 24 日复兴镇中心幼儿园改造项目塑胶面层采购进行询价邀请。

二、以上项目由安徽永益体育设施有限公司 中标，合同价：156558.07 元，该公司按合同时间约定，于 2024 年 10 月 24 日完成安装调试并交付使用，现宿松县复兴镇中心小学组织验收人员对该项目检查验收。

三、具体验收清单如下：

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	单价	金额
1	塑胶 EPDM 面层	一、塑胶 EPDM 面层，厚度：4mm，颜色：红色/绿色，符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，有害物质含量。	m²	1526.8		
总价	人民币：					

验收意见：符合招标要求，验收合格。

验收人员签字（盖章）：





日期：2024 年 10 月 24 日

3.2 宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目

采 购 合 同

项目名称：宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目

项目编号：CG-SS-2023-100

甲方（采购人）：宿松县高岭乡中心小学

乙方（成交人）：安徽永益体育设施有限公司

签 订 地 点：宿松县高岭乡中心小学

签 订 日 期：2023年12月20日

宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目合同

甲方（采购人）：宿松县高岭乡中心小学

乙方（成交人）：安徽永益体育设施有限公司

第一部分 合同书

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定下述合同条款，以共同遵守并全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号及技术要求	单位	数量	生产厂商
1	滑梯	1. 规格：5.8*5.1*5.6m（±0.1m） 2. 立柱采用Ø114mm，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 3. 平台和楼梯：平台尺寸116cm×116cm，厚度	套	1	浙江合优亚

		2mm, 焊接采用二氧化碳气体保护焊 1. 经特殊工艺处理表面防滑性能好, 冲孔 $\Phi \leq 8\text{mm}$, 防止儿童游戏时手指受伤, 配件: 铁件扶手挡板均按照国家标准, $\Phi 60$ 、 $\Phi 48$ 、 $\Phi 38$ 、 $\Phi 32$, 壁厚 1.8mm, 焊接采用二氧化碳气体保护焊以上铁件机械抛光后表面用符合塑粉静电喷塑, 高温加热后, 不褪色, 不掉色, 色彩鲜艳。2. 塑料: 食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度 (壁厚 $\geq 6\text{mm}$)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。 ★4. 塑料件符合 GB28481-2012 标准, 重金属 (可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞) 检测合格 (提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)。 5. 连接件及底盘: 铝合金材料, 外表圆形, 造型美观, 无棱角, 安全牢固, 不生锈, 经久耐用, 经机械抛光, 表面用塑粉静电喷塑, 高温加热后, 不褪色, 不掉色, 色彩鲜艳。 ★6. 五金配件: 采用不锈钢螺丝, 外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理, 具有预防任意调整功能, 以维护使用者设施结构的安全, 符合国家标准。			
2	滑梯	1. 规格: $10.5*1.5*2.3\text{m}$ ($\pm 0.1\text{m}$)。 ★2. 用材采用优质黄花梨 3. 工艺: 所用材料均无毒, 并做防锈 (防腐)、防静电、抗紫外线处理。美观大方, 结实牢固, 色泽鲜亮, 透明感强, 面漆为 UV 环保清漆, 无毒无味。连接件可拆装, 牢固, 安装方便, 整体光滑无毛刺, 无棱角, 保证孩子安全。表面处理: 表面 UV 环保清漆, 亚光, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和。	套	1	浙江合优亚
3	小推车	1. 规格: $85*65*45\text{cm}$ ($\pm 5\text{cm}$), 材质: 高碳钢、表面采用环保烤漆, PVC 轮	台	8	浙江合优亚
4	餐具	★1. 规格尺寸: 碗口直径 12cm, 304 食品级不锈钢碗 (带长柄汤勺)、光滑不伤手, 不割嘴, 内部麻轮打磨, 表层氧化处理防腐蚀, 防锈斑, 抗菌更健康。	套	120	浙江合优亚
5	平衡车	1. 包裹式扶手, 柔软舒适, 不伤肤, 蜂窝网状加强承重力, 安全牢固	台	11	浙江合优亚
6	小皮球	1. 4 号球, 采用高品质橡胶, 球面天然橡胶, 内里尼龙缝纱, 丁基橡胶内胆	个	50	浙江合优亚
7	球类收纳	1. 规格: $76*59*110\text{cm}$ ($\pm 5\text{cm}$), 材质: 环保 PVC 管, ABS 连接件, 牛津布, 万向轮。	个	4	浙江合优亚

	架				
8	雪花片 大号加厚	1. 吹塑工艺一次成型, 材质: PE 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 2. 产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。规格: (允许尺寸误差±3mm) 3. 30 件/箱, 大雪花直径: 300mm	箱	10	浙江合优亚
9	聪明棒	1. 材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、兰、黄、绿、橙、紫、浅蓝、浅绿 8 种颜色组成规格 (允许尺寸误差±3mm): 楔子: 短的: 50*5mm 长的: 70*5mm 圆形: 大圆直径 44*5mm 小圆直径 34*5mm 三角形: 38*46*5mm 正方形: 46*46*5mm 五边形: 46*46*5mm 五角星: 50*50*5mm 3. 件数: 1300 件/盒	盒	10	浙江合优亚
10	正方形 积木	1. 材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品规格: (允许尺寸误差±3mm) 27*27*4cm, 由红、黄、蓝、绿 4 种颜色, 配 40 张 (1-10) 数字贴纸, 产品符合国家标准。 3. 件数: 40 件/盒	盒	10	浙江合优亚
11	拼装积 木玩具 螺母配 对	1. 材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 规格 (允许尺寸误差±3mm): 三角: 帽 48*44*12 钉 48*44*53 六边形: 帽 48*43*12 钉 48*43*53 正方形: 帽 42*42*13 钉 42*42*53 十字形: 帽 42*42*13 钉 42*42*53 3. 件数: 290 件/盒	盒	10	浙江合优亚
12	百变插 珠幼儿 益智玩 具	1. 材质: PP 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿 4 种颜色组成 规格 (允许尺寸误差±3mm): 单盒: 293*213*37mm 内配珠子 168 粒。小球: $\phi 9$ 长 21 中珠: $\phi 14$ 长 23 大珠: $\phi 19$ 长 28mm 3. 件数: 5 付/箱	箱	10	浙江合优亚
13	呼啦圈	1. 55cm, 环保型塑料材质, 加厚耐磨, 抗摔打	个	88	

		不易烂,使用寿命长。 2. 环保材料,安全无异味			浙江合优亚
14	万能工匠玩具	*1. 环保型塑料材质,安全无异味,加厚耐磨,抗摔打不易烂。规格:381件	套	2	浙江合优亚
15	木质拼接玩具(碳化积木)	*1. 规格:68件/套 原材料采用优质花旗松木,进行氧气加温深度碳化,碳化后防腐、不变形、防水、抗紫外线 采用烘干实木制作,不形变;表面喷涂透明环保清漆,木纹本色;积木形状至少包含圆柱体、长方体、拱形门、三角形、半圆形等。	套	4	浙江合优亚
16	玩具置物架	1. 规格:120*30*80cm(±5cm) 2. 板材:采用优质樟子松。厚度不低于1.7cm,原材料樟子松木质件外观合格,无裂缝、钝棱等材质缺陷,木材含水率≤12%符合GB/T 3324-2017标准要求,甲醛释放量≤1.5符合GB 18584-2001标准要求。 3. 油漆:采用环保安全水性漆,水性漆经久耐用,硬度,抗粘连性,耐磨性,耐划伤性,耐水性,耐黄变性能符合GB/T 23999-2009的检测标准。 *4. 五金件:电镀层表面无剥落、无返锈、无毛刺表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属喷漆涂层硬度≥4H,冲击高度100cm无剥落、裂纹、皱纹。维氏硬度,洛氏硬度、破坏扭矩均合格。通过100h的盐雾测试、无生锈、无气泡、无腐蚀斑点等腐蚀现象。	个	18	浙江合优亚
17	电钢琴	*1. 电钢琴:88键,渐层式锤感标准(GHS)键盘,亚光黑键;10种逼真实用音色;复音数192;10首音色示范乐曲;50首钢琴乐曲;CF钢琴音色采样;三踏板,单人钢琴凳。	台	4	雅马哈
18	毛巾架	1. 规格:90*35*90cm(±5cm) 2. 板材:采用优质樟子松。厚度不低于1.7cm,原材料樟子松木质件外观合格,无裂缝、钝棱等材质缺陷,木材含水率≤12%符合GB/T 3324-2017标准要求,甲醛释放量≤1.5符合GB 18584-2001标准要求。 3. 油漆:采用环保安全水性漆,水性漆经久耐用,硬度,抗粘连性,耐磨性,耐划伤性,耐水性,耐黄变性能符合GB/T 23999-2009的检测标准。 4. 五金件:电镀层表面无剥落、无返锈、无毛刺表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属喷漆涂层硬度≥4H,冲击高度100cm	个	4	浙江合优亚

		无剥落、裂纹、皱纹。维氏硬度，洛氏硬度，破坏扭矩均合格，通过 100H 的盐雾测试、无生锈、无气泡、无腐蚀斑点等腐蚀现象。			
19	儿童床	<p>1. 尺寸：150*65*80cm（±5cm），三层抽屉推拉式，床脚：3.5*7CM，边板：3*7CM，床铺板：净厚≥1.2cm，板与板间隙小于 0.8cm。全榫头工艺。多层推拉床采用高等级定向轮（第一层除外）。</p> <p>★2. 材质：用材为樟子松，无裂缝、钝棱等材质缺陷，木材含水率≤12%符合 GB/T 3324-2017 标准要求，甲醛释放量≤1.5 符合 GB 18584-2001 标准要求，防黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉”均未长出符合 JC/T2039-2010 标准要求，抑制“金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜假单胞菌”抑菌率高达 99%符合 QB/T4371-2012 标准要求。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p> <p>★3. 油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，硬度，抗粘连性，耐磨性，耐划伤性，耐水性，耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009 的检测标准。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p> <p>4. 五金件：电镀层表面无剥落、无返锈、无毛刺表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属喷漆涂层硬度≥4H，冲击高度 100cm 无剥落、裂纹、皱纹。维氏硬度，洛氏硬度，破坏扭矩均合格。通过 100H 的盐雾测试、无生锈、无气泡、无腐蚀斑点等腐蚀现象。</p> <p>★5. 儿童床依据 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》进行检测，检测内容包括外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、警示标识、产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）均符合要求。（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>	套	40	浙江合优亚
20	儿童桌	<p>1. 规格：120*60*52cm（±5cm）</p> <p>2. 板材：用材为樟子松，无裂缝、钝棱等材质缺陷，木材含水率≤12%符合 GB/T 3324-2017 标准要求，甲醛释放量≤1.5 符合 GB 18584-2001 标准要求，防黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉”均未长出符合</p>	张	20	

		<p>JC/T2039-2010 标准要求,抑制“金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜假单胞菌”抑菌率高达 99%符合 QB/T4371-2012 标准要求。</p> <p>3.油漆:采用环保安全水性漆,水性漆经久耐用,硬度,抗粘连性,耐磨性,耐划伤性,耐水性,耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009 的检测标准</p> <p>4.五金件:电镀层表面无剥落、无返锈、无毛刺表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属喷漆涂层硬度$\geq 4H$,冲击高度 100cm 无剥落、裂纹、皱纹。维氏硬度,洛氏硬度、破坏扭矩均合格。通过 100H 的盐雾测试、无生锈、无气泡、无腐蚀斑点等腐蚀现象。</p> <p>5.脚钉:桌脚安装防滑脚钉,保护地板减少噪音,电镀层表面无剥落,返锈,毛刺,塑料件外观表面光滑,无划痕,无污渍,无气泡,无杂质,无裂痕,无明显变形符合 GB/T 3325-2017 标准要求。</p> <p>★6.儿童桌依据 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》进行检测,检测内容包括外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、警示标识、产品有害物质(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均符合要求。(提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)。</p>			浙江合优亚
21	儿童椅	<p>1.规格:座背板高 53cm (± 2cm),座板 27*29cm (± 2cm);</p> <p>2.板材:采用优质樟子松。厚度不低于 1.7cm,原材料樟子松木质件外观合格,无裂缝、钝棱等材质缺陷,木材含水率$\leq 12\%$符合 GB/T 3324-2017 标准要求,甲醛释放量≤ 1.5符合 GB 18584-2001 标准要求。</p> <p>3.油漆:采用环保安全水性漆,水性漆经久耐用,硬度,抗粘连性,耐磨性,耐划伤性,耐水性,耐黄变性能符合 GB/T 23999-2009 的检测标准。</p> <p>4.五金件:电镀层表面无剥落、无返锈、无毛刺表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。金属喷漆涂层硬度$\geq 4H$,冲击高度 100cm 无剥落、裂纹、皱纹。维氏硬度,洛氏硬度、破坏扭矩均合格。通过 100H 的盐雾测试、无生锈、无气泡、无腐蚀斑点等腐蚀现象。</p>	条	120	浙江合优亚

		★5. 儿童椅依据 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》进行检测,检测内容包括外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、警示标识、产品有害物质(苯、甲苯、二甲苯、TVOC)均符合要求。(提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)。			
22	移动黑板	1. 板面尺寸: 120*75cm (±5cm) 2. 边框材质采用 E0 级 15mm 双面板; 3. 按照欧洲标准 EN71-3:2013 的要求,测定可溶性重金属含量为合格 4. 产品木制品,还有边缘及尖端、突出物,以及警示标识均符合 GB 28007-2011 标准要求; 产品木制品甲醛释放量符合 GB 18580 的要求且甲醛释放量<0.3mg/L; 5. 木制品表面涂层/覆面材料的耐磨性符合 GB 28007-2011 标准要求; 6. 黑板带磁性,方便教学工作的进行;适用于柜子后面的搭配,亦可安装在墙上,自由度高,实用性强。	块	4	浙江合优亚
23	会议桌	规格: 2400x1200x760mm (±5cm) ★1. 基材: 采用优质三聚氰胺板,符合 GB 18580-2017、HJ 571-2010 标准; 甲醛释放量 ≤0.05mg/m³; 总挥发性有机化合物 (TVOC) ≤0.1mg/m³·h; 静曲强度 ≥12MPa; 弹性模量 ≥2500MPa; 内结合强度 ≥0.5MPa; 表面胶合强度 ≥1.5MPa; 2h 吸水厚度膨胀率 ≤0.5%; 握螺钉力: 板面 ≥1400N、板边 ≥1000N; 表面耐香烟灼烧检测、表面耐龟裂检测均达到检测合格标准。(提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件) ★2. 封边用材: 采用 PVC 封边条,封边严密、平整,与整块板材严丝合缝,不脱胶、表面无胶渍; 3. 五金配件: 采用优质品牌五金配件(包括导轨、铰链、锁具等),符合 QB/T 3832-1999、QB/T 3826-1999 标准,中性盐雾连续喷雾 ≥500 小时,耐腐蚀等级达到 8 级或以上。	米	2.4	广东鸿业
24	会议椅	★1. 面料: 西皮 1. 撕裂力一型 ≥40N。摩擦色牢度: 干擦 (500 次) ≥4 级,湿擦 (250 次) ≥4 级,碱性汗液 (80 次) ≥4 级。耐折牢度 (光面革) 20000 次无裂纹。 2. 海绵: 压陷性能,65%/25%压陷比 ≥2.75% 压	把	8	广东鸿业

		缩水永久变形≤5%。回弹率≥45%。拉伸强度≥95kpa。伸长率≥135%。撕裂强度≥2.2N/cm。			
25	舞蹈把杆	1.把杆尺寸：8米双层，低杆60cm固定，高杆80-120cm可调节。把杆采用正宗水曲柳木，内含2.2mm直径锰杆，带弹性。	米	8	浙江合优亚
26	舞蹈室镜子	1.加厚水银镜面，磨边处理，专业舞蹈镜。 2.镜面高1200mm，长5800mm。 3.镜厚5mm(±1mm)。	m'	7	浙江合优亚
27	教学一体机	<p>一、硬件规格</p> <p>1.整机外壳采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，表面无尖锐边缘或凸起，保证师生安全使用。</p> <p>2.整机厚度≤90cm，显示屏尺寸≥65英寸，采用LED液晶屏体，A规屏，采用直下式背光方案，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，最大可视角度≥178度。</p> <p>3.屏体采用≤3.2mm厚度的钢化防眩玻璃，透光率≥90%，雾度≤8%，表面采用AG处理，表面硬度≥莫氏7级，表面强度≥100MPa。</p> <p>4.屏体亮度≥400cd/m²，屏体对比度≥3000:1，屏幕最高灰阶不小于256灰阶，色彩度≥10bit，色域覆盖率≥80%NTSC，sRGB标准色域格式下≥100%。</p> <p>5.整机具有防强光干扰的性能，在≥400k Lux照度的光照下保证正常触控、书写。</p> <p>6.整机具备书写保障措施：书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。</p> <p>7.整机前置接口具备丝印标识，前置接口不少于2路USB 2.0（非转接）。</p> <p>8.整机后置接口不少于1个Audio音频输入接口、1个触控USB2.0 TypeB接口、1个HDMI高清输入接口、1个RS232接口、1个VGA输入接口、1个Audio音频输出接口。</p> <p>9★.整机可通过前置物理按键一键节能，可进入节能息屏，息屏状态下可节能≥95%，设备测试结果应符合GB 21520-2015的能源效率等级1级。（需在具有CMA或CNAS标识的检测报告中体现功能描述）；</p> <p>10★.整机前置组合式针孔还原物理按键，具有中文标识。（需在具有CMA或CNAS标识的检测报告中体现功能描述）；</p> <p>11.整机全通道下支持从屏幕下方任意位置向</p>	台	5	深圳市鸿合

		<p>上滑动,可调用快捷设置菜单。</p> <p>12.为满足教学应用需求,整机前置2个10W音箱。</p> <p>13.采用物理减滤蓝光设计,无需其他操作即可实现防蓝光,通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书;</p> <p>14.电脑模块</p> <p>(1)、处理器性能:采用i5处理器;</p> <p>(2)、内存性能:8G内存或以上配置;</p> <p>(3)、硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置;</p> <p>二、软件功能</p> <p>1.支持多种登录方式如账号密码直接登录、微信扫码登录、手机验证码快捷登录;支持免登录打开本地课件;</p> <p>2.回收站:教师可根据使用需求对已经创建好的课件进行修改或删除,删除后的课件可自行存放到回收站,默认情况下保存30天,30天后可自动清除,已经删除后的课件,可进行恢复或清除;回收站内的课件支持单个课件,或者全部课件一键清除;</p> <p>3.★云存储空间,用户无需完成特定任务可获得不少于200GB云盘存储空间,最高可扩展至不少于2TB的空间容量。(需在具有CMA或CNAS标识的检测报告中体现功能描述)</p> <p>4.提供不少于1000个交互式动画素材,用户可直接选择插入到课件中。</p> <p>三、资质要求</p> <p>1.需提供3年原厂售后服务承诺函原件。</p>			
28	户外音响	<p>1.峰值功率:1800w;</p> <p>2.低音喇叭:12吋170磁65芯低音;</p> <p>3.中音喇叭:6.5吋100磁25芯中音;</p> <p>4.高音喇叭:钹磁85磁44芯高音;</p> <p>5.灵敏度:97db;</p> <p>6.频率响应:20hz-20khz;</p> <p>7.额定阻抗:3Ω</p> <p>8.外接电源AC220v/50hz,内置电池12v/50Ah磷酸铁锂动力电池;</p> <p>9.大小尺寸:390*410*725mm,重量39kg</p>	套	1	曼龙
29	消毒柜	<p>1.规格尺寸:630mm*420mm*365mm;</p> <p>★2.采用不锈钢内胆,保温发泡层,不锈钢外壳,双层钢化玻璃门,68L。</p>	个	4	广东志高
30	幼儿	1.规格尺寸:1030mmx550mmx380mm,幼儿款;	套	4	广淳饮水机

	园饮水器	2. 双水龙头出温开水, 功率 2000W, 温水 80L/小时, 电压 220v 50HZ; 3. 水胆容量 18L。			
31	洗衣机	1. 额定电压-频率: 220V~, 50HZ 2. 额定洗涤容量: 10.0kg, ★3. 能效等级: 不低于 2 级。	台	1	海尔智家
32	油烟机	1. 规格: 2000mm*1000mm*150mm(±10mm); 2. 外壳不锈钢材质, 厚度 0.8mm(±0.05mm), 出烟管直径 30cm 机, 出风口可左右调节; 3. 1300W 双风电机。	套	1	广东新堡
33	开水设备	1. 规格尺寸: 152cmx91cmx42cm, 2. 水胆容量 27L, 3. 额定功率 3kw, 额定电压 220v, 4. 接水方式: 自备进水角阀、三通。出水方式: 触控。	套	1	合肥荣事达
34	净水机	1. 规格尺寸: 406X420X140mm, 额定功率: 80W, 2. 净水流量出水口 1:1.56L/min, 出水口 2:2L/min. 额定总净水量: 出水口 1:4000L, 出水口 2:5000L。	套	1	海尔智家
35	LED 显示屏户外	1. 室外 p10 表贴单元板, 320mm*160mm, 物理间距 10mm, 最大功率≤1200W/m², 扫描方式 4 扫描, 颜色红色, 平均无故障时间≥1000 小时, 使用寿命 10 万小时, 像素点 32*16, 工作电压常规 AC220±10% 50HZ; 2. 边框宽度 45mm; 3. 总长 5210mm, 总宽 730mm。	套	1	创维光电
36	班级牌	1. 8mmPVC 板雕刻烤漆装饰门牌底, UV 门牌图文, 不锈钢螺丝及结构胶固定, 专业人工现场安装; 整体尺寸: L310*H120mm(±50mm)	块	10	立雅
37	班级管理牌	1. 8mmPVC 板雕刻底, 面高清 UV 图文, 3mm 亚克力板制作插袋, 内置 1mm 亚克力 UV 图片, 不锈钢螺丝及结构胶固定; 尺寸: L400*H600mm(±50mm)	块	5	立雅
38	家校共育栏	1. 8mmPVC 板雕刻底, 面高清 UV 图文, 不锈钢螺丝及结构胶固定; 尺寸: L1000*H700mm(±50mm)	块	5	立雅
39	创意粘贴板	1. 5+8mmPVC 板雕刻烤漆展栏装饰块造型及装饰立体大字, 高清 UV 丝印暗纹, 8+8mmPVC 板雕刻边框, 面汽车烤漆效果, 内置 9mm 聚酯软衬板, 专业人工现场安装; 2. 整体尺寸: L3000*H1200mm(±50mm)	块	5	立雅
40	梯间文化墙	1. 8mmPVC 板雕刻烤漆装饰块底, 高清 uv 画面图文, 专业人工现场安装; 整体尺寸: L7000*1000 mm(±50mm)	组	4	立雅

41	棋艺空间文化墙	1. 原墙面刷外墙浅黄色涂料, 专业彩绘师现场彩绘装饰图案, 8mmPVC 板雕刻制度牌装饰块, 烤漆高清 uv 画面图文, 8mmPVC 板雕刻烤漆压边条, 专业人工现场安装; 2. 尺寸: L7000*2000mm(±50mm)	项	1	立雅
42	大门处右侧形象墙	1. 原墙面刷外墙浅蓝色涂料, 专业彩绘师现场彩绘; 整体尺寸: L8000*H3200mm(±50mm)。	项	1	立雅
43	大门处左侧文化墙	1. 原墙面刷外墙浅蓝色涂料, 专业彩绘师现场彩绘; 整体尺寸: L5000*H3600mm(±50mm)	项	1	立雅
44	门卫室正面	1. 原墙面刷外墙浅蓝色涂料, 专业彩绘师现场彩绘; 2. 整体尺寸: L4000*H3200mm(±50mm)	项	1	立雅
45	公示墙面	1. 原墙面刷外墙浅蓝色涂料, 专业彩绘师现场彩绘。8*8mmPVC 板雕刻展框及文字, 面汽车烤漆效果, 内置 9mm 聚酯软衬板, 不锈钢螺丝及结构胶固定, 专业人工现场安装; 2. 整体尺寸: L5000*H3600mm(±50mm)	项	1	立雅
46	涂鸦墙	1. 8*8mmPVC 板雕刻烤漆展框, 内置涂鸦黑板, 可书写粉笔, 不锈钢螺丝及结构胶固定, 专业人工现场安装; 2. 整体尺寸: L7000*H1600mm(±50mm)	项	1	立雅
47	笑脸墙	1. 原墙面刷外墙浅黄色涂料, 面 8mmPVC 板雕刻烤漆, uv 高清画面。不锈钢螺丝及结构胶固定, 专业人工现场安装; 2. 整体尺寸: L7000*H1600mm(±50mm)	项	1	立雅
48	班级主题墙 KT 板	1. 泡沫 KT 板, 厚度 5mm。 2. 拼接成长 3200mm, 宽 1400mm, 拼接成版面后用彩色胶带包边。 3. 100%不含石棉, 不产生 VOC 有害气体, 无放射污染, 遇火无毒气释放, 烟指数为零。	m ²	13	立雅
49	塑胶跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色: 13mmEPDM 面层, 绿色 8+5, 符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求。打底颗粒 2-4mm 含胶量 15%, 面层颗粒 1-3mm 含胶量 20%。 ★2. 塑胶跑道产品具有符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求的有害物质释放量、有害物质含量、物理性能的合格检测报告(提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)。 ★3. 塑胶跑道产品具有经 80℃模拟雨水中浸	m ²	784	广东杰锐

	<p>泡不低于 500 小时依据 GB/T14833-2020 标准，撕裂强度$\geq 10\text{kN/m}$ 要求的合格检测报告（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p> <p>★4. 塑胶跑道产品具有暴露在自然环境放置不低于 14 天后，依据 GB/T 18204.2-2014 标准要求，甲醛$\leq 0.20\text{mg/m}^3$，氨$\leq 0.10\text{mg/m}^3$，苯、甲苯、二甲苯总和$\leq 0.1\text{mg/m}^3$ 的合格检测报告（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p> <p>★5. 塑胶跑道产品具有依据 GB/T10125-2021 标准中性酸性盐雾循环（中性盐雾不低于 24h+ 乙酸盐雾不低于 24h 为 1 个循环）≥ 20 个循环后，符合 GB 36246-2018、GB/T 22517.6-2020、GB/T 14833-2020 标准拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p> <p>★6. 塑胶跑道产品具有经热老化≥ 2000 小时压缩试验后符合 GB36246-2018、GB/T22517.6-2020、GB/T14833-2020 标准拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告（提供具有 CMA 或 CNAS 资质认定的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。</p> <p>7. 检测机构由采购方指定，采购方与供货方共同取样送检，若一次检测合格，检测费用由采购人支付，若一次检测不合格，第一次及后续检测费均由中标人承担，且由此造成的所有经济损失均由中标人承担。</p>			
--	--	--	--	--

1.3 价款

本合同总价为：¥ 580316.00 元（大写：人民币 伍拾捌万零叁佰壹拾陆

元整）

分项价格：

序号	分项名称	分项价格单价	分项价格合价
1	滑梯		
2	滑梯		

3	小推车	
4	餐具	
5	平衡车	
6	小皮球	
7	球类收纳架	
8	雪花片大号加厚	
9	聪明棒	
10	正方形积木	
11	拼装积木玩具螺母配对	
12	百变插珠幼儿益智玩具	
13	呼啦圈	
14	万能工匠玩具	
15	木质拼接玩具(碳化积木)	
16	玩具置物架	
17	电钢琴	
18	毛巾架	
19	幼儿推拉床	
20	幼儿桌	
21	幼儿椅	
22	移动黑板	
23	会议桌	

24	会议椅	
25	舞蹈把杆	
26	舞蹈室镜子	
27	教学一体机	
28	户外音响	
29	消毒柜	
30	幼儿园饮水器	
31	洗衣机	
32	油烟机	
33	开水设备	
34	净水机	
35	LED 显示屏户外	
36	班级牌	
37	班级管理牌	
38	家校共育栏	
39	创意粘贴板	
40	梯间文化墙	
41	棋艺空间文化墙	
42	大门处右侧形象墙	
43	大门处左侧文化墙	
44	门卫室正面	

45	公示墙面	
46	涂鸦墙	
47	笑脸墙	
48	班级主题墙 KT 板	
49	塑胶跑道	
总价：伍拾捌万零叁佰壹拾陆元整（小写：580316 元）		

要求如下：

一、货物质量及售后服务承诺：质保期内免费更换维修，质保期承诺时间为 1 年，产品另有要求除外。

二、验收：成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，提供预付款担保（等额保函）后支付合同总价款的 60%，项目通过验收后付清合同价款。

1.4.2 发票开具方式：付款时按要求开具发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订生效后 60 日历天完成交货、安装、调试并交付使用；

1.5.2 交付地点：宿松县高岭乡中心幼儿园；

1.5.3 交付方式：按采购人要求进行交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式

交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的3%计算，最高限额为本合同总价的3%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义

务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7 合同争议的解决

本合同如发生争议，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。②向宿松县人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：_____（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）

时间：2023年12月20日

乙方：_____（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：2023年12月20日

宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目
验收清单

一、根据宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目文件安排，2023 年 11 月 28 日宿松县高岭乡中心幼儿园升级改造设备采购项目进行竞争性磋商。

二、以上项目由安徽永益体育设施有限公司中标，合同价 580316 元，该公司按合同时间约定，于 2024 年 2 月 28 日完成安装调试并交付使用，现宿松县高岭乡中心小学于 2024 年 2 月 16 日组织验收人员对该项目检查验收。

三、具体验收清单如下：

序号	分项名称	生产厂商	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	滑梯	浙江合优亚	1	套		
2	滑梯	浙江合优亚	1	套		
3	小推车	浙江合优亚	8	台		
4	餐具	浙江合优亚	120	套		
5	平衡车	浙江合优亚	11	台		
6	小皮球	浙江合优亚	50	个		
7	球类收纳架	浙江合优亚	4	个		
8	雪花片大号加厚	浙江合优亚	10	箱		
9	聪明棒	浙江合优亚	10	盒		
10	正方形积木	浙江合优亚	10	盒		
11	拼装积木玩具螺母 配对	浙江合优亚	10	盒		
12	百变插珠幼儿益智 玩具	浙江合优亚	10	箱		

13	呼啦圈	浙江合优亚	88	个	
14	万能工匠玩具	浙江合优亚	2	套	
15	木质拼接玩具(碳化积木)	浙江合优亚	4	套	
16	玩具置物架	浙江合优亚	18	个	
17	电钢琴	雅马哈	4	台	
18	毛巾架	浙江合优亚	4	个	
19	幼儿推拉床	浙江合优亚	40	套	
20	幼儿桌	浙江合优亚	20	张	
21	幼儿椅	浙江合优亚	120	条	
22	移动黑板	浙江合优亚	4	块	
23	会议桌	广东鸿业	2.4	米	
24	会议椅	广东鸿业	8	把	
25	舞蹈把杆	浙江合优亚	8	米	
26	舞蹈室镜子	浙江合优亚	7	m'	
27	教学一体机	深圳市鸿合	5	台	
28	户外音响	曼龙	1	套	
29	消毒柜	广东志高	4	个	
30	幼儿园饮水器	广淳饮水机	4	套	
31	洗衣机	海尔智家	1	台	
32	油烟机	广东新堡	1	套	
33	开水设备	合肥荣事达	1	套	
34	净水机	海尔智家	1	套	
35	LED 显示屏户外	创维光电	1	套	

总价：伍拾捌万零叁佰壹拾陆元整（小写：580316 元）

验收人员签字(盖章):

日期: 2024 年 4 月 16 日

3.3 宿松县 2024 年中考体育场地改造项目



宿松县 2024 年中考体育场地改造项目采购合同

项目编号：XXCG-2024-003

甲方（采购人）：宿松县职业技术教育中心

乙方（成交人）：安徽永益体育设施有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及宿松县2024年中考体育场地改造项目（项目名称）的询价文件、响应性文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	5mm 硅 pu	广东杰锐、杰锐、5mm	m2	1163.25		
2	8mm 透气型 塑胶面层	广东杰锐、杰锐、8mm	m2	155.42		
3	铲除原有塑 胶、硅 PU 面层	安徽永益体育设施有限 公司	m2	1318.67		
4	环氧地坪漆	广州杰锐体育设施有 限公司	m2	336		
总价	人民币：贰拾捌万零叁佰伍拾壹元柒角陆分（小写：280351.76 元）					

本合同所列货物首先须满足询价公告及通知书要求，其次与成交单位的响应文件一致。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价公告及通知书另有要求的从其约定。

三、合同履行期限：自合同签订后15日历天完成。

四、交货地点：宿松县职业技术教育中心

五、验收：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准 and 厂方的标准。货物完好，配件齐全。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

六、付款方式：经采购人组织验收并检测达标后付清合同价款。

七、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货款总值的 2 % 的违约金；
- 2、甲方无正当理由逾期付货款的，甲方向乙方每日偿付 0.5 % 的违约金；
- 3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付货款总值 2 % 的违约金；
- 4、乙方逾期交付货物的，乙方向甲方每日偿付货款总值的 0.5 % 的违约金。

八、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(2)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向宿松县人民法院起诉。

九、本合同组成及解释先后顺序：

- 1、成交通知书；
- 2、询价公告及询价通知书；
- 3、本合同文本；
- 4、成交人的响应文件；
- 5、其他补充约定事项：在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。
此合同内8mm透气型塑胶面层155.42m²、铲除原有塑胶及硅PU面层1318.67m²、环氧地坪漆336m²，质保期为2年，5mm硅PU 1163.25m²质保期为5年，质保期内免费更换维修
(人为损坏的，需收取材料费，适当收取工时费。)

十、本合同一式陆份，经甲乙双方法人代表或授权人签字盖章后生效。

甲 方

采购人（盖章）：_____

法人代表：_____

授权人：_____

2024年5月21日



乙

永益体育设施有限公司（盖章）：_____

法人代表：_____

授权人：_____

2024年5月21日



项目名称：宿松县 2024 年中考体育场地改造项目

宿松县 2024 年中考体育场地改造
项目验收报告

一、根据宿松县 2024 年中考体育场地改造项目文件安排，
2024 年 3 月 22 日宿松县 2024 年中考体育场地改造项目，项目
编号：XXCG-2024-003 进行邀请询价。

二、以上项目由安徽永益体育设施有限公司中标，合同价
280351.76 元，该公司已完成安装调试并交付使用，现宿松县职
业技术教育中心于 2024 年 1 月 19 日组织验收人员对该项目检
查验收。

三、具体验收清单如下：

序号	货物名称	生产厂家、品牌、 型号	单 位	数量	单价（元）	合价（元）
1	5mm 硅 pu	整体要求：厚度不 低于 5mm 全塑结 构一体成型，粘接 牢固，紧密结实耐 冲击，耐重载，耐 磨，耐候的弹性 体，具有优异的延 伸率、弹性高，面 层采用纯树脂水 性环保面漆，哑光 磨砂面，符合新国 标环保要求。	m2	1163.25		

项目名称：宿松县 2024 年中考体育场地改造项目

2	8mm 透气型 塑胶面层	红色透气性塑胶 面层（含场地划 线）厚度：8mm	m2	155.42	
3	铲除原有塑 胶、硅 PU 面层	铲除原有塑胶、硅 PU 面层及垃圾清 运	m2	1318.67	
4	环氧地坪漆	1、封底层环氧底 漆（一遍） 2、环氧清漆一道 3、环氧耐磨层面 漆一道	m2	336	
总价	人民币：贰拾捌万零叁佰伍拾壹元柒角陆分（小写：280351.76 元）				
验收意见： <div>验收合格</div>					
验收人员签字（盖章） <div><div><div>周心 李松林 日期：2024 年 7 月 19 日</div></div><div></div></div>					